

NORME TECNICHE

del Registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione

Art. 1

1. La rispondenza agli standard di razza è verificata, secondo le modalità stabilite dall'UC, dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 8 del disciplinare del registro anagrafico ai fini dell'iscrizione di un soggetto con uno od entrambi i genitori ignoti alla sezione supplementare del registro delle razze autoctone.
2. Le verifiche di cui sopra sono effettuate sulle femmine dopo il parto e sui maschi dopo il compimento del primo anno di vita. Dette verifiche sono effettuate in appositi raduni o, se necessario, presso le singole aziende.

Art. 2

1. L'accertamento dell'assenza di cause di esclusione è verificata, secondo le modalità stabilite dall'UC, dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 8 del disciplinare del registro anagrafico. Detto accertamento viene condotto su soggetti di qualunque età in tutte le circostanze in cui operi un esperto.

Art. 3

1. Per tutte le razze del registro anagrafico costituiscono cause di esclusione le tare che pregiudichino la funzionalità dell'animale nonché la presenza di anomalie con componente ereditaria riconosciuta.

Art. 4

1. Gli standard delle singole razze bovine autoctone a limitata diffusione ammesse al "registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione" sono di seguito riportate:

Razze bovine autoctone:

- 1) Agerolese;
- 2) Burlina
- 3) Cabannina;
- 4) Calvana;
- 5) Cinisara;
- 6) Garfagnina;
- 7) Modenese;
- 8) Modicana;
- 9) Mucca Pisana;
- 10) Pezzata Rossa Oropa;
- 11) Pinzgauer;
- 12) Pontremolese;
- 13) Pustertaler Sprinzen;
- 14) Sarda;
- 15) Sardo Bruna;
- 16) Sardo Modicana;
- 17) Varzese-Ottone-Tortonese;

1. AGEROLESE

AREA DI ORIGINE: Regione Campania

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: media con tronco abbastanza armonioso

B) mantello e pigmentazione: *pelle* elastica, cute perianale e perivulvare di colore carnicino, giallo paglierino tendente al rosa, rima vulvare e apertura anale nerastre.

vacche - colore bruno con tonalità più chiara nella regione addominale; riga dorso lombare più chiara del colorito del mantello; *tori* - nero maltinto con riga dorso lombare chiara.

C) testa: leggera, breve, sincipite leggermente convesso con depressione centrale poco marcata, ciuffo al sincipite dello stesso colore del mantello. *profilo* concavo nella regione frontale; *occhi* grandi vivi con i margini palpebrali dello stesso colore del mantello; *orecchie* di media grandezza con folti peli chiari nell'interno e sul bordo del padiglione auricolare; *musello* nero contornato da alone bianco spesso incompleto; *lingua* di colore ardesia con nodo carnicino; *corna* leggere di media lunghezza, incurvate nei tori, dirette di lato, in alto e in avanti nelle vacche.

D) anteriore: *collo* leggero con giogaia ridotta; *garrese* non rilevato né aperto; *spalle* ben aderenti al tronco; *torace* ampio e profondo; *arti* proporzionati e poco muscolosi, articolazioni bene sviluppate e asciutte, appiombi regolari; *piedi* forti e ben serrati, con unghielli neri.

E) linea dorsale: rettilinea, *lombi* di buona conformazione.

F) groppa: dritta; *coda* con attacco alto e sottile con fusto fino ai garretti con fiocco abbondante di colore nero.

G) arti posteriori: *appiombi* regolari; *cosce* muscolose; garretti asciutti; *piedi* corretti con unghielli come negli anteriori; *pastoie* corte e forti.

H) caratteri sessuali: *tori* -scroto di colore carnicino; *pisciolare* di colore nero; *vacche* - *mammella* ben sviluppata; *quarti* bene evidenti conformati a fiasco; *capezzoli* grossi e lunghi; *vene perimammarie* bene evidenti; *vene sottocutanee addominali* assai sviluppate.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- macchie bianche estese nelle regioni addominali e inguinali;
- assenza di riga mulina;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

2. BURLINA

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: media

B) mantello e pigmentazione: *pelle* sottile, elastica, facilmente staccabile dai tessuti sottostanti; mantello nero pezzato;

C) testa: leggera, allungata; *profilo* rettilineo leggermente concavo; *occhi* vivaci; *orecchie* grandi; *narici* lunghe; *musello* largo; *mascelle* larghe; *corna* leggere, incurvate dirette in avanti, e in alto.

D) anteriore: Armonico e ben sviluppato; *collo* leggero con giogaia sviluppata; *garrese* non aperto e non acuminato; *spalle* aderenti e poco muscolose; *petto* largo; *arti* poco muscolosi; *piedi* con unghioni solidi e ben sviluppati con zoccolo che si allarga uniformemente verso il contorno plantare

E) linea dorsale: diritta; *spina dorsale* non molto pronunciata; *lombi* larghi.

F) groppa: tendenzialmente quadrata, leggermente inclinata; *coda* ben attaccata, *fiocco* abbondante.

G) arti posteriori: *appiombi* regolari; *cosce* poco muscolose; *garretti* asciutti, leggeri; *stinchi* corti e leggeri; *piedi* ben sviluppati; *pastoie* e *corona* ben sviluppata.

H) caratteri sessuali: *mammella* globosa; *quarti* uniformi; *capezzoli* lunghi; *vene* sviluppate.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- pezzatura del mantello con sfumature intermedie;
- corna portate in basso e indietro;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

3. CABANNINA

AREA DI ORIGINE: Regione Liguria

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: piccola e leggera

B) mantello e pigmentazione: *pelle* fine e morbida con numerose pieghe sulla giogaia; *mantello* castano scuro, a volte bruno chiaro con sfumature intermedie, una riga mulina molto chiara (color crema) caratterizza la linea lombo sacrale con sfumature rossiccie. I peli sono corti e fini, la cute è pigmentata;

C) testa: piccola, corta, leggera e scarna. *profilo* rettilineo; occhi scuri di media grandezza; *orecchie* grandi portate orizzontalmente; *narici* ampie; *musello* nero ornato ampiamente di bianco; *mascelle* forti; *corna* di media lunghezza, sottili, bianche alla base e nere in punta dirette in fuori, in alto e leggermente indietro.

D) anteriore: armonico; *collo* lungo orizzontale sottile, con scarsa giogaia; *garrese* serrato; spalle armoniche; *petto* di media ampiezza; *arti* dotati di ossa fini; *piedi* forti e serrati con unghie durissimi.

E) linea dorsale: regolare; *lombi* larghi.

F) groppa: ben sviluppata larga e lunga; *coda* attaccata alta, lunga, con ciuffo abbondante.

G) arti posteriori: *cosce* ben discese con buona muscolatura; *garretti* piatti con leggera angolatura; *piedi* forti e ben serrati; *pastoie* corte e forti.

H) caratteri sessuali: *mammella* di fattura corretta e buone dimensioni. L'attacco è ampio e alto ben estesa all'indietro, risulta sporgente fra le cosce; *quarti* regolari; *capezzoli* di giuste dimensione ben piazzati; *vene mammarie* evidenti e sinuose con ampia fontana del latte.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- cute depigmentata;
- assenza della riga mulina lungo la linea lombo-sacrale;
- corna portate in basso e in avanti;
- musello di colore roseo;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

4. CALVANA

AREA DI ORIGINE: Regione Toscana

ATTITUDINE: Carne

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: medio grande

B) mantello e pigmentazione: *pelle* pigmentata, sottile, pastosa, facilmente sollevabile, abbondanza di connettivo sottocutaneo; *mantello* bianco porcellana tanto nelle femmine quanto nei tori che abbiano superato l'anno di età; nei tori si possono riscontrare gradazioni grigie alle occhiaie nelle parti anteriori del corpo e sulla faccia esterna delle cosce;

C) testa: nelle vacche leggera e espressiva; nei tori più corta con arcate sopra orbitali più rilevate; *profilo* dritto o leggermente camuso; *occhi* a fior di testa e vivaci; *orecchie* normali con padiglione auricolare tendente al sottile; *narici* ampie; *musello* nero; *mascelle* forti; *corna* corte di colore giallo alla base e nero in punta, nelle vacche si inseriscono leggermente in avanti e in alto, nei tori si inseriscono sull'asse frontale, si dirigono lateralmente in avanti e leggermente in alto.

D) anteriore: *appiombi* regolari; *collo* corto e muscoloso, di media lunghezza con pliche cutanee verticali sulla facce laterali, giogaia di medio sviluppo nei due terzi anteriori, più abbondante nel terzo posteriore nelle vacche; *garrese* più alto del dorso; *spalle* muscolose e aderenti al tronco; petto largo, profondo e muscoloso; *piedi* ben diretti; dita serrate

E) linea dorsale: *dorso e lombi* diritti e muscolosi; *attacco lombo sacrale* rettilineo.

F) groppa: larga; *coda* attaccata regolarmente sottile, di lunghezza tale che il fusto non oltrepassi la punta del garretto.

G) arti posteriori: Appiombi regolari, cosce e gambe muscolose e natiche spesse.

H) caratteri sessuali: *mammella* sufficientemente voluminosa; *quarti* uniformi con *capezzoli* ben sviluppati; vene evidenti.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- pigmentazione incompleta della cute perivulvare e perianale;
- attenuazione eccessiva del colore del bianco porcellana;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

5. CINISARA

AREA DI ORIGINE: Regione Sicilia (aree marginali costiere ed interne della zona nord occidentale della provincia di Palermo)

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI

A) taglia: media

B) mantello e pigmentazione: *pelle* sottile, elastica, facilmente distaccabile dai tessuti sottostanti, con pelame corto, fine e folto; *mantello* nero uniforme o con la tipica pezzatura "agghia" (nero con una fascia bianca che investe la testa, la linea dorsale, il perineo, la coda e la linea ventrale)

C) testa: leggera a profilo rettilineo; *occhi* grandi, scuri e vivaci, leggermente sporgenti; *orecchie* ampie con peli corti all'esterno folti e lunghi sul bordo del padiglione auricolare tendenti al glabro internamente; *narici* nere; *musello* nero; *mascelle* lunghe e robuste; *corna* a lira, di colore nero.

D) anteriore: *collo* robusto; *garrese* rilevato rispetto alla linea dorsale con punte ben ravvicinate; *spalle* forti e bene attaccate; *petto* robusto e profondo; *arti* robusti; *piedi* con unghie robuste di colore nero tendente all'ardesia.

E) linea dorsale: orizzontale con lieve avvallamento; *lombi* in linea con il dorso.

F) groppa: rilevata e spiovente; *coda* con attacco alto, presenta leggero rilievo delle prime vertebre caudali, con fusto robusto all'attaccatura, lungo non oltre il garretto e terminante con *fiocco* abbondante nero.

G) arti posteriori: lunghi, con ossatura leggera; *cosce* poco muscolose, piatte; *appiombi* regolari; *garretti* forti; *pastoie* corte; *unghielli* duri serrati e compatti.

H) caratteri sessuali: *mammella* di colore nero uniforme, leggermente pelosa, con base ampia attaccata alta posteriormente; capezzoli tendenzialmente lunghi e grossi; sistema venoso in rilievo con fontane ampie e marcate.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- macchie bianche estese all'inguine, alla mammella e in altre regioni del corpo diverse da quelle della tipica pezzatura "agghia";
- evidenti sfumature rossastre del mantello;
- mammella di colore carnicino;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

6. GARFAGNINA

AREA DI ORIGINE: Regione Toscana

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: media

B) mantello e pigmentazione: *pelle* di colore ardesia, sottile e facilmente sollevabile; *mantello* brinato;

C) testa: leggera di media lunghezza; profilo rettilineo; *occhi* scuri; *orecchie* brinate con bordo ardesia; *narici* chiare; *musello* ardesia; *mascelle* robuste; *corna* rivolte verso l'alto a forma di libra, chiare all'attaccatura e scure verso la punta.

D) anteriore: *collo* robusto; *garrese* armonico; *spalle* forti e ben attaccate; *petto* robusto e profondo; *arti* robusti; *piedi* con unghie robuste di colore ardesia.

E) linea dorsale: incurvata verso il basso; *lombi* depressi.

F) groppa: ampia stretta e spiovente; *coda* robusta con fiocco nero attacco alto.

G) arti posteriori: leggermente falciati; *cosce* scarne; *garretti* esili; *piedi* normali; *pastoie* lunghe.

H) caratteri sessuali: *mammella* leggermente pelosa; *quarti* avvicinati; *capezzoli* regolari; vene accentuate.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- occhi chiari;
- musello nero;
- corna rivolte verso il basso;
- mantello nero e/o brinato;
- assenza di un piccolo ciuffo di peli rossastri sul sincipite;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

7. MODENESE

ALTRE DENOMINAZIONI: Bianca Val Padana

AREA DI ORIGINE: Pianura Padana

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: mole e buon peso

B) mantello e pigmentazione: *pelle* sottile, morbida, facilmente distaccabile con cute non pigmentata. *vacche* – colore bianco latteo; *tori* – bianco con gradazioni grigie al collo, alle spalle, all'avambraccio o alla coscia.

C) testa: leggera; *profilo* rettilineo o leggermente concavo; *fronte* ampia, faccia corta nei tori e di media lunghezza nelle vacche; *occhi* grandi con ciglia grigie; *orecchie* ampie; *narici* ampie; *musello* largo, colore ardesia con depigmentazione centrale a V rovesciato ("spaccatura"); *mascelle* larghe; *corna*, piuttosto corte specialmente nei tori a sezione ellittica uscenti lateralmente e volte in avanti e in alto di colore bianco giallognolo alla base e nere in punta in soggetti di età superiore alla prima rotta (12-24 mesi)

D) anteriore: *armonico*; *collo* corto e muscoloso nei tori, lungo e sottile nelle femmine; *Giogaia* poco pronunciata; *garrese* muscoloso nei tori, sottile nelle vacche; *spalle* muscolose; *petto* largo e muscoloso; *arti* ben dritti; *piedi* forti con unghioni ben sviluppati.

E) linea dorsale: rettilinea, *dorso* largo e muscoloso; *lombi* larghi.

F) groppa: larga, lunga e poco inclinata; *coda* ben attaccata, sottile con vertebre non oltre il garretto, con fiocco poco abbondante di colore nero

G) Arti posteriori: dritti, articolazione ampie. *cosce* muscolose, *garretti* asciutti; *piedi* di media grossezza, forti; *pastoie* corte e forti.

H) caratteri sessuali: *mammella* ampia e globosa, estesa sotto il ventre ed all'indietro, *vene* mammarie evidenti; *quarti* regolari; *capezzoli* ben disposti in quadrato, piuttosto sviluppati; *vene* sottocutanee grosse e tortuose.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- musello completamente nero e/o roseo;
- assenza della depigmentazione centrale a V rovesciato sul musello ("spaccatura");
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

8. MODICANA

ALTRE DENOMINAZIONI: Siciliana

AREA DI ORIGINE: Provincia di Ragusa. Il tipo genetico originale è la varietà Siciliana, oggi allevata prevalentemente nelle aree interne collinari e montane della Sicilia.

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI

A) taglia: media, tendenzialmente ridotta nella varietà Siciliana.

B) mantello e pigmentazione: *pelle* non molto spessa, elastica, facilmente sollevabile in pliche; *mantello* dal fromentino al rosso, al rosso scuro con accentuazioni fino al nero. I mantelli più scuri sono maggiormente frequenti nella varietà Siciliana.

C) testa: *vacche* – leggera; musello largo; corna mediamente lunghe dirette verso l'alto; *tori* – forma piramidale; fronte larga; musello largo; corna mediamente lunghe dirette in avanti verso l'alto.

D) anteriore: *collo* lungo nelle vacche; nei tori moderatamente più corto, largo e muscoloso; *giogaia* abbondante, con numerose pieghe, generalmente più abbondante nei maschi; *garrese* muscoloso nei tori, più sottile e rilevato nelle vacche; *spalle* aderenti al tronco; petto di media ampiezza; *torace* di media altezza; *arti* robusti ed asciutti; *appiombi* regolari; *piedi* robusti con unghioni di medio sviluppo di colore nero o ardesia.

E) linea dorsale: di moderata lunghezza, diritta; *lombi* larghi non eccessivamente lunghi.

F) groppa: spiovente con evidente sviluppo della spina sacrale; *coda* con attacco non molto alto, lunga fin sotto i garretti, più sottile nelle vacche, fiocco abbondante.

G) arti posteriori: *appiombi* regolari; *cosce* asciutte nelle femmine, più muscolose nei maschi; *garretti* forti; *stinchi* corti e robusti; *pastoie* corte, *unghioni* ben diretti e compatti, duri di colore nero o ardesia.

H) caratteri sessuali: *mammella* con base ampia, ben sostenuta; *quarti* di medio sviluppo; *capezzoli* non eccessivamente grossi e lunghi; *vene* evidenti e sinuose.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- macchie estese sulla mammella;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

9. MUCCA PISANA

ALTRE DENOMINAZIONI: Mucco Pisana, Pisana

AREA DI ORIGINE: Regione Toscana

ATTITUDINE: prevalente da carne

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: grande

B) mantello e pigmentazione: nelle femmine castano uniforme che varia da soggetto a soggetto, dal castano chiaro al castano scuro. Riga dorsale rossiccia denominata "SPIGATURA"; nei *maschi* la colorazione è più scura definibile come marrone focato; regione mammaria, perianale e perivulvare color fulvo chiaro; La cute, di color grigio, e ben mobile, apprezzabile alla spalla, alla grassella e alla natica. *femmine:* robusta ma non grossolana. sottile e gentile (specie nella linea latte) nella regione dell'attacco posteriore della mammella; *maschi:* più spessa con pelame ondulato.

C) testa: *vacche* – profilo diritto e leggermente convesso; *occhi e orecchie* grandi; *narici* ampie e color ardesia; *musello* largo e di colore ardesia; *mascelle* potenti e corte; *corna* non molto grandi, dirette in fuori, in avanti e leggermente in basso; colore giallastro alla base e nere verso la punta. *tori* - fronte ampia, riccioluta; *corna* più corte e tozze e di colore tipico.

D) anteriore: *Vacche* – collo lungo, robusto; *garrese* muscoloso e pieno; *spalle* lunghe e muscolose; *petto* profondo lungo; *arti* muscolosi e potenti; *piedi* robusti con unghielli di color nero. *tori* – collo corto, massiccio e muscoloso ricco di pelle con molte pliche e abbondante giogaia; *garrese* rotondo e pieno; *spalle* e *petto* molto potenti.

E) linea dorsale: orizzontale e regolare, piena e muscolosa; ben raccordata.

F) groppa: larga a profilo inclinato; *coda* sottile di lunghezza tale da non superare la punta del garretto, *fiocco* castano scuro.

G) arti posteriori: *appiombi* regolari; *coscia* lunga, carnosa; *garretti* forti e asciutti; *piedi* molto robusti; *pastoie* diritte e robuste.

H) caratteri sessuali: *vacche* – *mammella* voluminosa, spugnosa e morbida; quarti con legamento centrale forte e sostenuto; *vene* con vascolarizzazione evidente, molto estesa e ramificata. *tori* - *scroto* di colore giallo –rosato, senza macchie, *prepuzio* pronunciato e ricco di peli.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- assenza della riga rossiccia (spigatura);
- orlo degli occhi e il contorno del musello scuri;
- corna portate in alto e all'indietro;
- presenza di macchie sullo scroto;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

10. PEZZATA ROSSA D'OROPA

AREA DI ORIGINE: Regione Piemonte (Vercelli e Biella)

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: media

B) mantello e pigmentazione: *pelle* sottile e facilmente sollevabile dal tessuto sottostante; *mantello* pezzato rosso con gradazione dal fromentino al rosso, bruno su fondo bianco. Ammesso anche il pezzato nero;

C) testa: leggera; *profilo* rettilineo; *occhi* vivaci; *orecchie* mobili di media grandezza; *narici* ben pronunciate; *musello* di color roseo largo; *mascelle* robuste; *corna* leggere portate in avanti e in alto.

D) anteriore: *collo* di media lunghezza ricco di pliche cutanee con giogaia poco evidente; *Garrese* largo arrotondato e muscoloso; *spalle* larghe e muscolose; *petto* ampio; *arti* robusti; *piedi* robusti con unghioni compatti.

E) linea dorsale: rettilinea; *lombi* robusti e larghi.

F) groppa: larga e lunga ben attaccata alla regione lombare; *coda* lunga e sottile con ciuffo chiaro.

G) arti posteriori: solidi, ma grossolani; *cosce* muscolose; *garretti* regolari; *piedi* regolari; *pastoie* corte.

H) caratteri sessuali: *mammella* di media grandezza; *quarti* regolari; *capezzoli* di media lunghezza ben distanziati; *vene* ben pronunciate.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- labbra, lingua e palato prive di zone pigmentate;
- mantello esente da macchie da peli neri e rossi;
- ciuffo della coda scuro;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

11. PINZGAUER

AREA DI ORIGINE: Trentino Alto Adige (Sud Tirolo)

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI

A) taglia: media

B) mantello e pigmentazione: *pelle* preferibilmente fine e morbida; mantello pezzato rosso; il rosso va dal carico al mogano e copre le regioni della testa, del collo, delle parti laterali del tronco e le estremità distali degli arti, mentre il bianco forma una fascia che si estende dalla regione della giogaia al garrese, circondando il corpo in senso longitudinale;

C) testa: *tori* - mascolina, di media grandezza; *vacche*- gentile, allungata con fronte larga e leggermente concava.

D) anteriore: *vacche* - *collo* lungo e leggero; *tori* - *collo* corto e con limitata gibbosità; *garrese* ben serrato; *petto* profondo, lungo e largo; *spalle* ben attaccate, leggere; corna fini bianche alla base, dirette in avanti verso l'alto e a punte divergenti.

E) linea dorsale: orizzontale; lombi larghi, robusti e allineati con il dorso.

F) groppa: lunga e ampia, spina sacrale non rilevata.

G) arti posteriori: ben distanziati fra di loro, robusti, compatti, con tendini ben delineati; *Appiombi* regolari; coda ben attaccata fra ischi spazati, non rilevata, piuttosto sottile, lunga, con fiocco abbondante.

H) caratteri sessuali: *mammella* ben distesa in avanti verso l'addome. Attacco posteriore alto, larga ben sostenuta; *quarti* regolari; *capezzoli* di media grandezza uniformi e distanziati; *vene addominali* lunghe e tortuose, grosse; *vene mammarie* numerose e tortuose

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- assenza del bianco del mantello dalla regione della giogaia al garrese;
- pelle pigmentata;
- coda e fiocco scuri;
- muffolo bianco;
- corna rivolte in basso, di colore scuro;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

12. PONTREMOLESE

AREA DI ORIGINE: Regione Toscana

ATTITUDINE: prevalente da carne

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: medio - grande

B) mantello e pigmentazione: *pelle* di colore ardesia; mantello rosso (fromentino carico) con occhiaie nere;

C) testa: *profilo* leggero; *occhi* scuri; *orecchie* rosse brinate; *narici* chiare; *musello* ardesia; *mascelle* robuste; *corna* rivolte in avanti e in alto a forma di lira, chiare all'attaccatura e scure verso la punta.

D) anteriore: *collo* robusto; *garrese* un po' rilevato; *spalle* forti e ben attaccate; *petto* robusto e profondi; *arti* robusti; *piedi* con unghia robusta di colore nero.

E) linea dorsale: leggermente incurvata verso il basso; *lombi* normali.

F) groppa: ampia anteriormente e stretta posteriormente; coda robusta con fiocco nero e con attacco alto.

G) arti posteriori: leggermente falciati; *cosce* scarne; *garretti* larghi e asciutti; *piedi* normali; *pastoie* lunghe

H) caratteri sessuali: *mammella* bianca leggermente pelosa; *quarti* avvicinati; *capezzoli* regolari; *vene* poco accentuate.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- musello roseo e/o nero;
- fiocco della coda grigio e/o bianco;
- occhiaie del mantello bianche;
- corna rivolte in basso e all'indietro;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

13. PUSTERTALER SPRINZEN

ALTRE DENOMINAZIONI: Pusterer Sprinzen / Barà

AREA DI ORIGINE: Trentino Alto Adige

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: medio - grande

B) mantello e pigmentazione: *pelle* mediamente fine, facilmente sollevabile dai tessuti sottostanti; *mantello* pezzato nero o rosso con varie gradazioni su fondo bianco. Possibile "moschinatura".

C) testa: pesante e lunga; *fronte* larga; *mascella* forte, occhi espressivi con margini palpebrali pigmentati nei soggetti pezzati neri; *orecchie* di media grandezza di colore uguale a quello della pezzatura con folti peli all'interno e sul bordo del padiglione auricolare; *musello* ampio e pigmentato nei soggetti pezzati neri, contornato da fascia di colore uguale a quello della pezzatura; *corna* pesanti, di media lunghezza, di colore bianco con punte nere, dirette lateralmente, in alto e in avanti.

D) anteriore: forte e profondo; *collo* pesante con giogaia ben sviluppata; *garrese* largo e arrotondato e muscoloso; *spalle* larghe e muscolose; *torace* ampio e profondo; *arti* in appiombato, robusti e grossolani; *piedi* forti ben serrati; *unghielli* pigmentati.

E) linea dorsale: rettilinea; lombi robusti e larghi.

F) groppa: grossolana, ben sviluppata in lunghezza stretta; coda con attacco alto.

G) arti posteriori: *appiombi* regolari; *cosce* muscolose; *garretti* asciutti; *piedi* corretti, *pastoie* corte e forti.

H) caratteri sessuali: *mammella* di media grandezza, *quarti* regolari; *capezzoli* di media lunghezza e diametro; *vene* ben pronunciate.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- eccessiva pigmentazione delle mucose in particolare per quanto riguarda il musello in soggetti pezzati rossi;
- unghielli e punta delle corna di colore chiaro;
- corna portate in basso;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

14. SARDA

AREA DI ORIGINE: Regione Sardegna

ATTITUDINE: Carne

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: piccola

B) mantello e pigmentazione: *pelle* variamente pigmentata ed elastica; *mantello* fromentino di varie tonalità: nero con riga mulina rossiccia; grigio con riga mulina chiara; presenza a volte di focature e striature di vario colore e ampiezza.

C) testa: *profilo* quasi rettilineo; *occhi* grandi e vivaci; *orecchie* di media grandezza; *narici* larghe; *musello* ampio, di colore dal nero al rosato; *mascelle* forti e robuste; *corna* di varia forma, grandezza e direzione.

D) anteriore: *collo* lungo e leggero; *garrese* più rilevato nei maschi; *spalle* leggere; *petto* di media grandezza; *ventre* voluminoso e fianco ampio specialmente nelle femmine; *arti* robusti e asciutti; *appiombi* regolari; *piedi* forti con unghioni duri.

E) linea dorsale: quasi rettilinea con spina sacrale rilevata; *lombi* robusti.

F) groppa: leggermente spiovente ed inclinata; *coda* lunga con attacco alto e fiocco abbondante.

G) arti posteriori: *appiombi* regolari; *coscia* asciutta nelle femmine e muscolosa nei maschi; *garretti* asciutti; *piedi* corretti con unghioni duri; *pastoie* di media lunghezza.

H) caratteri sessuali: *mammella* di varia forma e grandezza, ben attaccata; *quarti* regolari e simmetrici; *capezzoli* di media grandezza e ben disposti; *vene perimammarie* di norma poco evidenti; *vene sottocutanee* – addominali evidenti.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- assenza della riga mulina;
- pezzatura del mantello;
- assenza di sfumature brunastre vicino alle narici;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

15. SARDO BRUNA

AREA DI ORIGINE: Regione Sardegna

ATTITUDINE: Carne

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: media

B) mantello e pigmentazione: *pelle* pigmentata ed elastica; *mantello* grigio scuro di varia tonalità: più scuro nei maschi e più chiaro nelle femmine.

C) testa: *profilo* rettilineo; *occhi* grandi e vivaci; *orecchie* grandi; *narici* larghe, *musello* ampio di colore scuro; *mascelle* forti e robuste; *corna* grandi orizzontali nei maschi dirette in alto in avanti nelle femmine.

D) anteriore: *collo* lungo e robusto; *garrese* più rilevato nei maschi; *spalle* robuste; *petto* di media grandezza con torace profondo; *ventre* voluminoso; *arti* robusti e asciutti con appiombi regolari; *piedi* forti con unghioni neri.

E) linea dorsale: quasi rettilinea ed orizzontale con spina sacrale leggermente rilevata; *Lombi* robusti

F) groppa: leggermente spiovente e quasi orizzontale; *coda* lunga con attacco alto e fiocco abbondante.

G) arti posteriori: *appiombi* regolari; *coscia* muscolosa; *garretti* asciutti; *piedi* corretti con unghioni duri; *pastoie* di media lunghezza.

H) caratteri sessuali: *mammella* grande ben attaccata; *quarti* regolari e quasi simmetrici; capezzoli grandi e ben disposti; *vene perimammarie* di norma evidenti, più evidenti quelle sottocutanee addominali.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- colore del musello diverso dal bianco;
- mantello tendente al nero;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

16. SARDO MODICANA

AREA DI ORIGINE: Regione Sardegna

ATTITUDINE: Carne

CARATTERI TIPICI

A) Taglia: media-grande

B) mantello e pigmentazione: *pelle* variamente pigmentata; *mantello* fromentino di tonalità variabile dal rosso chiaro (soprattutto nelle femmine) allo scuro vinoso (prevalentemente nei maschi).

C) testa: *profilo* rettilineo o leggermente montonino; *occhi* grandi e vivaci; *orecchie* di media grandezza; *narici* larghe; *musello* ampio di colore nero; *mascelle* forti e robuste; *corna* a lira o a mezzaluna.

D) anteriore: *collo* sottile nelle femmine e muscoloso nei maschi; *garrese* rilevato; *spalle* ampie; *petto* di media ampiezza; *arti* robusti e asciutti con appiombi regolari; *piedi* con unghioni resistenti.

E) linea dorsale: con prominenza lombo-sacrale; *lombi* robusti.

F) groppa: spiovente e leggermente inclinata; attacco della coda alto; *coda* lunga con fiocco abbondante.

G) arti posteriori: *appiombi* regolari; *coscia* asciutta nella femmine, muscolosa nei maschi; *garretti* robusti; *piedi* con unghioni resistenti; *pastoie* di media lunghezza.

H) caratteri sessuali: *quarti* regolari; *capezzoli* ben disposti e di media grandezza; *vene Perimammarie* di norma poco rilevate, più evidente quello sottocutanee addominali.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- pezzatura del mantello;
- sproporzionata deficienza muscolare della parte posteriore del corpo;
- eccessiva lunghezza degli arti;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

17. VARZESE – OTTONESE- TORTONESE

ALTRE DENOMINAZIONI: Varzese, Varzese-Ottonese

AREA DI ORIGINE: Regione Lombardia

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI:

A) taglia: media

B) mantello e pigmentazione: *pelle* sottile, elastica e facilmente staccabile; *mantello* fromentino biondo uniforme con limitate variazioni di intensità. Labbra, lingua, palato, padiglione interno delle orecchie e margine delle stesse, ciglia, apertura anale, scroto, labbra della vulva di colore giallo roseo più chiaro del mantello. Parte inferiore e interna degli arti anch'esse con sfumature di colore più chiaro del mantello.

C) testa: distinta, mascolina, corta e di media grandezza nel toro; gentile con fronte larga, piuttosto corta nella vacca. *profilo* diritto, *occhi* rotondi, grandi e vivaci e sporgenti; *orecchie* sottili; *narici* larghe, *musello* largo; *mascelle* robuste; *corna* a lira dirette verso l'alto e ripiegatesi all'indietro, di colore ambra opaco sporco (giallastro) sino all'epoca dell'eruzione dei picozzi permanenti (2 anni circa), successivamente diventano giallastre alla base come cercine più scuro all'inserzione e presentano la punta di colore ardesia con riflessi madreperlacci.

D) anteriore: *collo* ben unito alle spalle e al petto; *giogaia* poco pronunciata nella vacca, un po' più nel toro; *garrese* largo e muscoloso nel toro, asciutto e affilato nella vacca; *spalle* ben attaccate e leggere; petto largo; *arti* ben distanziati; *appiombi* regolari; *articolazioni* larghe; *piedi* robusti con unghielli scuri.

E) linea dorsale: diritta e orizzontale; Lombi larghi e robusti; ventre arrotondato; fianchi pieni e larghi.

F) groppa: lunga e larga; coda ben attaccata con fiocco abbondante di colore simile o leggermente più chiaro del mantello.

G) arti posteriori: *appiombi* regolari; *coscia* muscolosa ma senza convessità; *garretti* larghi; *piedi* con unghioni ben conformati; *pastorali* corti.

H) caratteri sessuali: *mammella* ben distesa in avanti; *quarti* regolari; *capezzoli* di media grandezza; *vene* addominali lunghe tortuose e grosse; *vene* mammarie sottili, numerose, rilevate e ben visibili.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- mantello con tonalità diverse dal biondo fromentino;
- corna dirette verso il basso e ripiegatesi al di fuori;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)