

1. ANCONA

AREA DI ORIGINE: Italia Centrale

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo mediterraneo, di tipo campagnolo, molto vivace e forte. Buona attitudine alla produzione di uova. Elevata rusticità, buona fertilità, buona resistenza alle malattie, ridotto ritmo di crescita.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 2,2-2,5 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 1,8-2,2 kg.

Uovo: *Peso minimo* 50 grammi,

Colorazione guscio: bianco

Tasso di deposizione: 300 uova/anno

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

CARATTERI TIPICI:

Testa: leggermente allungata, di media grandezza.

Becco: forte e leggermente arcuato. Giallo con striature nere sulla parte superiore.

Occhi: grandi e sporgenti. Da arancio a rosso.

Cresta: semplice, rossa, ben sviluppata e dritta nel gallo. Cinque denti abbastanza profondi, regolarmente formati, larghi alla base, eccetto il primo gli altri sono di uguale altezza e larghezza, posizionati radiali all'occhio. Il lobo ben formato segue la linea della nuca senza avvicinarsi troppo. Nella gallina elegantemente ripiegata dopo il secondo dente.

Bargigli: rossi, mediamente grandi e allungati.

Faccia: rossa, liscia, di tessitura fine, senza plume e rugosità.

Orecchioni: di media grandezza, bianchi e a forma di mandorla. Lisci e ben aderenti alla faccia.

Collo: di media lunghezza, dritto, con ricca mantellina che copre le spalle.

Dorso: Lungo e largo.

Ali: larghe e grandi ben aderenti al corpo.

Coda: grande con abbondante piumaggio, portata mediamente alta.

Petto: pieno, largo, leggermente prominente.

Zampe: soggetti alti sulle zampe con tarsi di media lunghezza, gialli a macchie nere, fini, lisci, implumi, quattro dita.

Ventre: ben arrotondato e pieno.

Pelle: gialla.

Struttura Piumaggio: folto, ben aderente, con penne larghe e arrotondate e mantellina abbondante. Piumaggio nero brillante con

~~riflessi verdi metallici. Il disegno è formato da una perla bianca a~~ forma di "V" all'apice di alcune penne. Indicativamente la proporzione delle perle sul piumaggio è di una penna ogni tre.

Nel gallo, sul dorso, è di 1 a 5 e nelle lanceolate della mantellina e della groppa, dove la macchia è più piccola, di 1 ogni 2. Tutte le timoniere, le falciformi e le remiganti devono avere l'apice bianco.


La *perlatura* deve essere il più regolare possibile e non troppo grossa, il colore di fondo nero deve sempre dominare. Il bianco deve essere puro e il più nettamente possibile separato dal nero. La rachide segue il colore del disegno. La picchiettatura formerà un disegno regolare in alcune parti del piumaggio come le fasce dell'ala ed alla fine delle remiganti secondarie.

Tarsi gialli con picchiettatura da ardesia a nera; la scarsità della picchiettatura sui tarsi non è da considerarsi difetto grave. Piumino ardesia scuro. Unghie da corno a corno chiaro

Colorazione Piumaggio: livrea di colore nero picchiettato bianco.


CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- cresta malformata, dritta nella gallina e piegata nel gallo;
- orecchioni rossastri o giallo intenso;
- petto poco sviluppato;
- peso inferiore a 2 kg nel gallo.
- peso inferiore a 1,6 kg nella gallina.
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.



Difetti della colorazione

- picchiettatura molto impura;
- bianco predominante nelle remiganti e timoniere;
- assenza di riflessi verdi;
- presenza di tracce rossastre o presenza di riflessi bluastr
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.





2. BIANCA DI SALUZZO

ALTRE DENOMINAZIONI: Bianca di Cavour.

AREA DI ORIGINE: Regione Piemonte.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Buona attitudine alla produzione di uova. Ottima qualità della carne (produzioni tipiche gallo - 1,7-2,0 kg a 22 settimane e capponi - 3kg a 30 settimane). Elevata rusticità e buona pascolatrice. Elevata schiudibilità delle uova. Taglia media-leggera.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 2,5-2,7 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 2,0-2,1 kg.

Uovo: *Peso minimo* 50 grammi,

Colorazione guscio: bianco lucente e liscio.

Tasso di deposizione: 180 uova/anno

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: di forma trapezoidale.

Testa: di medio sviluppo, leggermente allungata.

Becco: giallo, forte.

Cresta: semplice formata da 4-6 denti portata dritta nel gallo, leggermente piegata di lato nelle galline.

Bargigli: rossi, ben sviluppati.

Orecchioni: ben sviluppati, hanno un colore giallo come i tarsi e la pelle.

Coda: portata alta, di colore bianco, leggermente aperta nella gallina.

Zampe: di colore giallo.

Pelle: di colore giallo.

Colorazione Piumaggio: bianco perlaceo.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

▪ taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

▪ colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

3. BIONDA PIEMONTESE

AREA DI ORIGINE: Regione Piemonte.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Tipica razza ruspante dalla forma raccolta e robusta. Soggetti precoci, dall'elevata capacità di deposizione e intensa pigmentazione gialla delle pelle. Buona la produzione della carne.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 2,5-2,8 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 2,0-2,3 kg.

Uovo: *Peso minimo* 55 grammi.

Colorazione guscio: bruno rosato

Tasso di deposizione: 180-200 uova/anno

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: largo, di media lunghezza, profondo.

Testa: di media grandezza, proporzionata.

Becco: forte, leggermente arcuato, giallo.

Occhi: grandi e vivaci, rosso/arancio.

Cresta: semplice, ben impiantata e robusta, rossa, formata da 4 a 6 denti, il lobo segue la linea della nuca. Diritta nel gallo, nella gallina con la parte posteriore piegata.

Bargigli: di media lunghezza, rossi, lisci.

Faccia: rossa, liscia.

Orecchioni: di media grandezza, allungati, da bianco crema a gialli.

Collo: di media lunghezza, ben arcuato, con ricca mantellina.

Spalle: larghe ed arrotondate.

Dorso: largo, di media lunghezza, leggermente inclinato.

Ali: forti, portate orizzontali ed aderenti al corpo.

Coda: di lunghezza media, portata aperta e alta, con angolo nel gallo di 65/70° e nella gallina di 50/55° con la linea del dorso.

Petto: pieno, largo e prominente.

Zampe: gambe carnose ed evidenti, tarsi di media lunghezza e forti, gialli. Quattro dita.

Ventre: pieno e ben arrotondato.

Pelle: gialla.

Struttura Piumaggio: Folto e ben aderente al corpo, ricca mantellina.

Colorazione Piumaggio:

Fulva a coda Nera:

fulvo intenso e regolare; nel gallo mantellina, dorso, spalle e lanceolate della groppa di colore più scuro.

Remiganti: possibilmente nere all'interno e fulve all'esterno; ad ala chiusa l'ala appare pressoché fulva.

Coda: falciformi del gallo e timoniere nere.

Piumino: Giallo.

Fulva a coda Blu:

fulvo intenso e regolare; nel gallo mantellina, dorso, spalle e lanceolate della groppa di colore più scuro.

Remiganti: possibilmente blu all'interno e fulve all'esterno; ad ala chiusa l'ala appare pressoché fulva.

Coda: falciformi del gallo e timoniere nere.

Piumino: Giallo.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:


- cresta piegata nel gallo
- orecchioni troppo macchiati di rosso;
- struttura debole;
- corpo allungato;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

▪ **Fulva a coda Nera:** nero sulla mantellina; fulvo troppo chiaro o troppo scuro; prevalenza di fulvo nelle parti richieste nere.

▪ **Fulva a coda Blu:** blu sulla mantellina; fulvo troppo chiaro o troppo scuro; prevalenza di fulvo nelle parti richieste blu.





4.ERMELLINATA DI ROVIGO

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto, provincia di Rovigo.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo con buone attitudini per la produzione di uova e di carne con accrescimento abbastanza rapido.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 3,0-3,5 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 2,2-2,6 kg.

Uovo: *Peso minimo* 55 grammi.

Colorazione guscio: da rosato a bruno

Tasso di deposizione: 150-180 uova/anno

Misura Anello: *Gallo n.d, Gallina n.d.*

CARATTERI TIPICI:

Tronco: largo e lungo, a forma di parallelepipedo.

Testa: nel maschio medio grande, piatta. Nella gallina esile.

Becco: medio forte, leggermente convesso, di colore corno chiaro con cima scura.

Occhi: rossi, ammessi anche gialli.

Cresta: semplice e dritta con 5-6 dentelli. Nella gallina cresta piccola e diritta a dentellatura regolare.

Faccia: rossa e fine nel tessuto.

Orecchioni: rossi.

Collo: medio lungo con mantellina ricca.

Dorso: lungo, portato orizzontale.

Ali: ben aderenti, medio lunghe, portate orizzontali.

Coda: di media grandezza, portata larga a 30/40°, con numerose falciformi di media lunghezza con barbe larghe e calami non troppo marcati; timonieri corti e poco visibili.

Petto: pieno e largo, ben arrotondato e profondo.

Zampe: tarsi gialli di media lunghezza con ossatura fine e senza calze. Venature rosse nel giallo ammesse.

Cosce: di media lunghezza, carnose, ben implumate.

Ventre: largo e profondo.

Struttura Piumaggio: leggermente sciolto ma aderente, ricco.

Colorazione Piumaggio: classica ermellinata, mantello fondamentalmente bianco con mantellina e lancette delle reni bianche a fiamme nere, timoniere e remiganti macchiate di nero, coda perfettamente nera. La mantellina si adagia sul bianco candido del piumaggio senza allungarsi lungo il dorso (groppone).

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

▪forma del corpo corta o stretta;

▪piumaggio sottile;

▪calami della coda rigidi;

▪formazione di cuscini;

▪ossatura grossolana;

▪taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

▪colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

5.LIVORNO

ALTRE DENOMINAZIONI: Livornese.

AREA DI ORIGINE: Italia Centrale.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo leggero, vivace e vigoroso, portamento elegante ed armonioso nelle proporzioni. Ha ottima capacità di deposizione, impennamento precoce, crescita veloce e scarsa attitudine alla cova.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 2,0-2,7 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 1,8-2,4 kg.

Uovo: *Peso minimo* 55 grammi.

Colorazione guscio: bianco.

Tasso di deposizione: 270-280 uova/anno

Misura Anello: *Gallo* 18 mm, *Gallina* 16 mm.

CARATTERI TIPICI:

Testa: di media grandezza e leggermente allungata.

Becco: di media lunghezza, leggermente ricurvo. Di colore giallo; ammesse tracce nerastre sul culmine nelle colorazioni barrata, blu e nera.

Occhi: grandi, molto vivaci. Iride rosso/arancio.

Cresta: semplice, rossa, ben sviluppata e ben dritta nel gallo. Cinque denti abbastanza profondi, regolarmente formati, larghi alla base; eccetto il primo gli altri sono di uguale altezza e larghezza; posizionati radiali all'occhio. Il lobo, ben formato, segue la linea della nuca senza avvicinarsi troppo. Nella gallina elegantemente ripiegata dopo il secondo dente senza coprire l'occhio.

Bargigli: ovali di media lunghezza e tessitura fine, rossi.

Faccia: rossa, liscia e senza peluria.

Orecchioni: ovali, di media grandezza, lisci e ben aderenti alla faccia. Di colore da bianco avorio a bianco crema.

Collo: di media lunghezza, portato eretto con abbondante mantellina che ricade sulle spalle.

Spalle: larghe e ben arrotondate.

Dorso: mediamente lungo e largo; leggermente inclinato verso la groppa nel gallo; nella gallina quasi orizzontale. Passaggio dorso/coda il più armonioso possibile.

Ali: larghe, forti e ben aderenti al corpo.

Coda: grande con attaccatura larga, portata ben aperta e mediamente alta con un angolo, rispetto alla linea del dorso, di 55°-60° nel gallo e 40/45° nella gallina. Piccole e grandi falciiformi abbondanti, ben sviluppate ed arrotondate.

Petto: pieno e largo.

Zampe: gambe di media lunghezza, forti, nettamente distinte dal tronco, specialmente nel gallo; tarsi gialli di media lunghezza, fini, senza piume; quattro dita. Unghie corno chiaro.

Ventre: ben sviluppato ed arrotondato, specialmente nella gallina.

Pelle: gialla.

Struttura Piumaggio: ben aderente al corpo senza formazione di cuscinetti sulla coda ed ai lati della sella.

Colorazione Piumaggio: Bianca, Blu, Collo Argento, Collo Arancio, Collo Oro, Nera, Splash.


In tutte le colorazioni, piumaggio brillante e ricco di riflessi.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- tipologia troppo simile all'Italiana;
- cresta dritta nelle galline, troppo grande o con il lobo che tocca la nuca;
- cresta non ben formata, denti privi della forma richiesta;
- bargigli aperti a farfalla, troppo lunghi o con pieghe sia orizzontali che verticali;
- orecchioni anche leggermente macchiati di rosso o giallo intenso;
- tarsi di colorazione diversa dal giallo uniforme;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

- Colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.





6. MERICANEL DELLA BRIANZA

AREA DI ORIGINE: Regione Lombardia.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Selezionata agli inizi del secolo partendo da polli rurali nani allevati allo stato brado e con spiccata attitudine alla cova. E' apprezzata per le sue doti di chioccia alla quale affidare le uova di selvaggina o di altre razze prive di attitudine alla cova. Unica razza nana riconosciuta.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 0,7-1,1 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 0,6-0,9 kg.

Uovo: *Peso medio* 33-35 grammi, con range 19-47 grammi.

Colorazione guscio: da crema a bruno.

Tasso di deposizione: n.d.

Misura Anello: Gallo 11 mm, Gallina 9 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: di forma cilindrica, corto, arrotondato portato leggermente inclinato; struttura ossea molto fine.

Testa: piccola, molto espressiva.

Becco: corto, leggermente incurvato, da giallo a corno.

Occhi: arancio, espressivi, proporzionati alla grandezza della testa.

Cresta: semplice, dritta, rossa, di tessitura fine, impiantata stretta, cinque dentelli con il lobo che si stacca nettamente dalla nuca; nella gallina può essere portata piegata su un lato senza coprire l'occhio ma spesso è dritta.

Bargigli: ovali, piccoli e rossi.

Faccia: rossa, di tessitura fine.

Orecchioni: Allungati a forma di mandorla, piccoli, lisci e rossi.

Collo: mediamente lungo, ben arcuato, con mantellina abbondante.

Spalle: arrotondate, portate alte.

Dorso: corto, portato leggermente inclinato verso la groppa, con linea ben arrotondata.

Ali: lunghe ed aderenti.

Coda: di media grandezza, portata alta, con abbondanti falciformi e timoniere lunghe e portate aperte.

Petto: arrotondato, prominente.

Zampe: gambe corte; tarsi di colore giallo zafferano mediamente lunghi, lisci, fini, senza piume, quattro dita. Unghie: corno

Ventre: largo e ben sviluppato.

Pelle: morbida, gialla.

Struttura Piumaggio: rigido, ricco con penne larghe.

Colorazione Piumaggio: Cinque colorazioni diverse: Bianca, Nera, Collo Argento, Collo Oro e Pile.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- assenza di vivacità;
- tronco eccessivamente lungo e portato orizzontale;
- testa grossolana;
- cresta spessa;
- tarsi eccessivamente lunghi di colore biancastro o ardesia;
- piumaggio scarso;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

- Gallo: peso inferiore a kg. 0,6 o superiore a kg. 1,2;

- Gallina: peso inferiore a kg. 0,5 o superiore a kg. 1,0

Difetti della colorazione

- Colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.

7. MILLEFIORI DI LONIGO

ALTRE DENOMINAZIONI: Boffa, Megiarola.

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza rustica con buone produzioni di carne ed una discreta tendenza alla cova e alla cura della prole che la rende buona balia per razze prive di questa attitudine.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 2,5-3,0 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 2,0-2,4 kg.

Uovo: *Peso medio* 60 grammi.

Colorazione guscio: bianco.

Tasso di deposizione: 100-120 uova/ciclo.

Misura Anello: Gallo n.d. mm, Gallina n.d. mm.

CARATTERI TIPICI:

Becco: forte di color giallo, talvolta leggermente tendente al corneo sul culmine.

Occhi: grandi, vivaci. Iride di colore rosso-arancio.

Cresta: semplice, ben sviluppata. Diritta nel gallo e ripiegata da un lato nella femmina.

Bargigli: allungati e sviluppati, di colore rosso.

Orecchioni: ben sviluppati di colore bianco o leggermente avorio.

Collo: lungo, portato diritto e ben ornato di penne.

Coda: larga, non portata alta.

Zampe: di media lunghezza, tarsi nudi e gialli.

Pelle: gialla.

Struttura Piumaggio: sciolto, folto.

Colorazione Piumaggio: Fulvo macchiato nei pulcini.


Piumaggio degli adulti pezzato di macchie (più spesso chiare o nere) su un colore dominante che è principalmente il rosso o l'arancione scuro (millefiori).


CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- presenza di creste "a rosa";
- orecchioni di colore rosso o con macchie di colore rosso;
- guscio delle uova di colore scuro.

Difetti della colorazione

- Colorazione marcatamente diversa da quella tipica.





8. MODENESE

ALTRE DENOMINAZIONI: Pollo Modenese, Gallina Modenese, Fulva di Modena.

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza piuttosto uniforme per la taglia ma estremamente difforme per la livrea. Taglia medio-grande di ottima rusticità.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 2,5-3,2 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 1,9-2,6 kg.

Uovo: *Peso minimo* 55 grammi,
Colorazione guscio: bianco.

Tasso di deposizione: n.d.

Misura Anello: *Gallo* n.d. mm, *Gallina* n.d. mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: cilindrico. Presenta le caratteristiche tipiche del pollo omeosomo, è pertanto da ascrivere a tutti gli effetti al tipo autoctono mediterraneo.

Testa: di media grandezza.

Becco: giallo screziato a volte di bruno.

Occhi: grandi, molto vivaci di colore bruno arancio.

Cresta: semplice di grande sviluppo, eretta nel gallo e ripiegata su un lato della testa nella gallina, specialmente nelle prime fasi della deposizione. La tessitura è media con presenza di fine granulazione.

Bargigli: molto sviluppati, rossi.

Faccia: rossa.

Orecchioni: tendenti al bianco giallastro con alcune tracce rosse.

Collo: mediamente corto, armonico, presenta una folta mantellina.

Spalle: larghe e ben arrotondate.

Ali: ben aderenti al corpo.

Coda: sviluppata. Le falciformi del gallo sviluppate ma molto meno accentuate rispetto a razze analoghe.

Petto: largo e profondo con masse pettorali non eccessivamente

sviluppate.

Zampe: tarsi mediamente lunghi di conformazione piuttosto sottile con quattro dita. Il colore è giallo intenso e subisce variazione solo nelle galline sottoposte a lunghi cicli produttivi.

Pelle: gialla con variazione di intensità a seconda del regime alimentare.

Colorazione Piumaggio: dorata frumento e dorata frumento blu.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- creste ad esse;
- orecchioni eccessivamente rossi;
- cresta eretta nella femmina;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

- Colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.

9.PADOVANA

ALTRE DENOMINAZIONI: Padovana dal gran ciuffo.

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo medio-leggero, elegante, vivace ed ornamentale; con corpo mediamente lungo caratterizzato dal ciuffo voluminoso e dalla barba molto sviluppata. Buona produttrice di uova dalle grandi dimensioni (50-60 grammi). La carne è magra, di colore bianco rosato, di sapore molto delicato.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,5 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 1,5-2,0 kg.

Uovo: *Peso minimo* 50-60 grammi,

Colorazione guscio: bianco.

Tasso di deposizione: 120-130 uova/anno.

Misura Anello: *Gallo* 18 mm, *Gallina* 16 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: leggermente allungato e inclinato, largo alle spalle e si restringe verso la groppa. Nella gallina la forma è più compressa e più bassa e il portamento più orizzontale del gallo.

Testa: di media grandezza, presenta un'ernia craniale molto sviluppata e ciuffo voluminoso.

Becco: forte, leggermente arcuato, con narici ingrossate.

Occhi: grandi, rotondi, vivaci; il colore è bruno in tutte le colorazioni tranne nella bianca e nella sparviero dove è rosso arancio.

Cresta: assente; la presenza di piccole escrescenze carnose non è considerata un difetto.

Bargigli: assenti o rudimentali, comunque nascosti dalla barba.

Faccia: rossa, ricoperta dalla folta barba.

Orecchioni: assenti o molto piccoli, nascosti dalla barba e dal ciuffo.

Barba: piena, abbondante, divisa in tre parti, con i favoriti che coprono la faccia e la barba propriamente detta che copre completamente la gola;

Ciuffo: nei due sessi non deve impedire la visuale;

Gallo

grande con penne lunghe ma che lasciano liberi gli occhi, strette ed appuntite ricadenti indietro sulla nuca. Di forma circolare.

Gallina

grande a forma di fiocco, come una palla, pieno.

Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante.

Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa che è abbondantemente impiumata.

Ali: di media lunghezza, portate orizzontali ed aderenti al corpo.

Coda: piena, portata semiaperta nella gallina, larga nel gallo, con falciformi ben arcuate.

Petto: pieno, ben arrotondato.

Zampe: lunghezza media, evidenti e ben impiumate; tarsi di lunghezza media, fini, privi di piume e quattro dita. Tarsi di colore blu-ardesia o grigio-piombo.

Ventre: ben sviluppato, morbido.

Pelle: morbida, bianca.

Struttura Piumaggio: ben sviluppato ma piatto ed aderente; con punta delle penne arrotondata, piumino folto.

Colorazione Piumaggio: Dorata (penne fulve orlate di nero), Camosciata (penne fulve orlate di bianco).

COLORAZIONE CAMOSCIATA (penne fulve orlate di bianco)

GALLO

Piumaggio in generale: camoscio, nella tonalità cuoio, con fine orlatura bianco crema.

Barba: color panna tendente al bianco.

Ciuffo: camoscio più scuro con fiamma bianco crema e possibile lancia color camoscio. Rachide del colore del disegno.

Mantellina e lanceolate della groppa: oro giallo rossastro.

Piccole copritrici delle ali: camoscio più scuro.

Grandi copritrici delle ali: orlate il più possibile sottilmente di bianco crema, formano le fasce.

Remiganti primarie e secondarie: camoscio, barbe esterne con margine bianco crema.

Coda: il più possibile camoscio puro, specialmente le falciformi, ogni penna con margine bianco crema.





Piumino: crema.
Becco: grigio blu.
Tarsi: grigio blu.

GALLINA

Piumaggio in generale: ogni penna camoscio con fine e regolare orlatura bianco crema.

Ciuffo: camoscio con fine orlatura bianco crema.

Barba: color panna tendente al bianco.

Remiganti primarie e secondarie: camoscio, barbe esterne con margine bianco crema. Fasce delle ali possibilmente ben disegnate.

Difetti della colorazione CAMOSCIATA

- presenza di penne bianche nel ciuffo delle varietà colorate;
- orlatura a forma di mezza luna;
- assenza di disegno nella parte alta del petto, della gola e delle spalle;
- disegno incompleto o assente;
- bianco nelle remiganti e nelle timoniere;
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

COLORAZIONE DORATA (penne fulve orlate di nero)

GALLO

Piumaggio in generale: ocrato scuro con fine orlatura nera dai riflessi verde brillante.

Barba: ocrato con fiamma nera.

Ciuffo, mantellina e lanceolate della groppa: ocrato con fiamma nera e possibile lancia ocrata al centro. Rachide del colore del disegno.

Piccole copritrici delle ali: con accennato orlo nero.

Grandi copritrici delle ali: orlate il più possibile sottilmente di nero, formano le fasce.

Remiganti primarie e secondarie: ocrato dorato, barbe esterne con margine nero.

Coda: il più possibile ocrato dorato puro, specialmente le falchiformi, ogni penna con margine nero.

Piumino: grigio scuro. *Becco:* blu ardesia. *Tarsi:* blu ardesia.

GALLINA

Piumaggio in generale: ogni penna ocrata dorata con fine e regolare orlatura nera.

Ciuffo: ocrato con fine orlatura nera.

Barba: nera con al centro una lancia dorata.

Remiganti primarie e secondarie: ocrato, barbe esterne con margine nero. Fasce delle ali possibilmente ben disegnate.

Difetti della colorazione DORATA

- presenza di penne bianche nel ciuffo delle varietà colorate;
- assenza di disegno;
- piume di altro colore;
- colore di fondo di intensità irregolare e fortemente dilavato;
- forte fuliggine nel colore di fondo.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- portamento troppo basso o troppo alto;
- tronco debole con petto appuntito;
- ciuffo troppo piccolo, aperto cadente o storto;
- barba non sufficientemente sviluppata;
- cresta molto evidente, bargigli o orecchioni visibili;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

10. PEPOI

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza di taglia piccola, rustica, facile da allevare e consigliata per la produzione del pollo-porzione. I polli Pépoi presentano buone masse muscolari del petto, ottime per lo spiedo; le carni sono molto saporite. Spiccata attitudine alla cova e alla cura dei pulcini.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 1,3-1,5 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 1,0-1,1 kg.

Uovo: *Peso medio* 40-45 grammi,

Colorazione guscio: rosato.

Tasso di deposizione: 160-180 uova/anno

Misura Anello: *Gallo n.d., Gallina n.d.*

CARATTERI TIPICI:

Cresta: semplice e dritta.

Orecchioni: bianchi

Zampe: gialle senza calze.

Pelle: gialla.

Colorazione Piumaggio: i pulcini hanno piumino marrone chiaro con striature più scure sul dorso e sul capo.

Negli adulti il piumaggio è di colore dorato.

GALLO

Testa e mantellina: dorata.

Dorso: rosso dorato.

Petto: nero.

Ventre e zampe: nere.

Coda: nera con riflessi verdi.

Piumino: grigio.

GALLINA

Testa e mantellina: gialla.

Dorso, spalle e copritrice delle ali: colore di fondo brunastro uniforme. Ogni penna è sfumata di nero, con una netta orlatura dorata brillante.

Petto: salmone.

Ventre e zampe: bruno cenere con orlatura e disegno sulla rachide delle penne.

Coda: nera con riflessi bruni.

Piumino: grigio.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- pelle e tarsi bianchi;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

- presenza di bianco nelle remiganti;
- nel gallo mantellina color paglia o troppo scura;
- nelle galline colore di fondo o troppo chiaro o troppo scuro
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.





11. POLVERARA

ALTRE DENOMINAZIONI: "Padovana di Polverara", "Schiatta di Polverara" o semplicemente "Schiatta".

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo medio-leggero con portamento elegante, un ciuffo ritto sulla testa e sporgente in avanti. Razza rustica che si presta bene all'allevamento all'aperto. Produce eccellente carne morata (scura) ed è buona ovalola.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,2 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 1,3-1,8 kg.

Uovo: *Peso minimo* 50 grammi,

Colorazione guscio: bianco

Tasso di deposizione: 150-180 uova/anno.

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: leggermente allungato.

Testa: di media grandezza, assenza di ernia craniale.

Becco: forte, leggermente arcuato. Narici ben rilevate a volte con un terzo cornetto.

Occhi: grandi, rotondi, vivaci; colore rosso/arancio fino a bruno.

Cresta: assente, presenza di cornetti piccoli e rossi, a forma di "V" leggermente schiacciati.

Bargigli: rudimentali, piuttosto piccoli, rossi.

Faccia: rossa con barba.

Orecchioni: grandezza media-piccola, ovali, colore bianco candido nascosti dalle basette.

Barba: alla gola copre anche i bargigli e si accompagna con due favoriti alle guance.

Ciuffo: formato da piume flessuose e lunghe, relativamente piccolo, portato diritto sulla testa senza coprire gli occhi.

Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante e

lanceolate lunghe e sottili nel gallo.

Spalle: larghe e arrotondate.

Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa.

Ali: mediamente lunghe, portate aderenti al corpo.

Coda: piena e portata leggermente a ventaglio nella femmina. Larga nel gallo con falciiformi ben arcuate e sviluppate, portata alta.

Petto: pieno.

Zampe: gambe moderatamente lunghe, evidenti e ben impiumate.

~~Tarsi preferibilmente di colore verde salice oppure ardesia, di media~~

lunghezza, fini, senza piume, quattro dita.

Ventre: ben sviluppato, morbido.

Pelle: morbida, bianca, carne morata.

Struttura Piumaggio: ben aderente, piumino folto.

Colorazione Piumaggio:

NERA

Piumaggio nero intenso e brillante con forti riflessi verdi nei due sessi. Becco corno scuro con striature nere. Piumino nero.

BIANCA

Piumaggio bianco brillante. Becco giallo rosato. Piumino bianco.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- portamento troppo basso o troppo alto;
- tronco debole;
- ciuffo aperto cadente o storto;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

- Nera - difetti gravi:** mancanza di lucentezza e di riflessi; presenza di riflessi ruggine nella mantellina del gallo; presenza di penne di altro colore.
- Bianca - difetti gravi:** piumaggio opaco, presenza di sfumature giallastre; penne di altro colore.

12. ROBUSTA LIONATA

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo con buona attitudine alla produzione di uova e di carne con accrescimento abbastanza rapido. Razza medio-grande dotata di buona robustezza.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 4,0-4,5 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 2,8-3,3 kg.

Uovo: *Peso medio* 55-60 grammi.

Colorazione guscio: rosato.

Tasso di deposizione: 160-170 uova/anno.

Misura Anello: *Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.*

CARATTERI TIPICI:

Tronco: largo e profondo.

Testa: piccola e ben arrotondata.

Becco: forte, leggermente convesso.

Occhi: da arancione a rosso.

Cresta: semplice e dritta, medio grande con 5-6 dentelli.

Bargigli: di media grandezza, rotondi e rossi.

Faccia: liscia e fine nei tessuti.

Orecchioni: rossi.

Collo: medio lungo, leggermente arcuato.

Dorso: ben sviluppato, la linea collo-dorso-coda forma un arco ben equilibrato.

Ali: portate orizzontalmente e ben aderenti, medio lunghe.

Coda: corta e larga, timoniere parzialmente nascoste dalle falciiformi.

Petto: profondo, largo e ben sviluppato.

Zampe: tarsi corti e sottili, gialli, senza calza.

Cosce: carnose, plumule folte senza cuscini.

Ventre: largo, profondo e ricco di piumaggio.

Pelle: gialla.

Struttura Piumaggio: folto, leggermente sciolto.

Colorazione Piumaggio: colore base giallo-fulvo in tonalità calda, mantellina con punti o perniciatura nera irregolare, remiganti con venatura bruna; nelle galline è ammesso leggero disegno sul groppone (dorso); tutte le penne caudali finiscono nere con brillantezza verde.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- corpo stretto;
- forma della Cocincina;
- formazione di cuscini;
- petto alto e piatto;
- coda aperta o a punta;
- pelle o tarsi bianchi;
- presenza di colore bianco negli orecchioni;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

- piumino grigio;
- copritrici del dorso scure e con disegno;
- presenza di fasce (bande) chiare sulle ali;
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.





13. ROBUSTA MACULATA

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza medio-pesante con buona attitudine alla produzione di uova e di carne. Precocità media.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 4,0-4,5 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 2,8-3,3 kg.

Uovo: ~~Peso minimo 55 grammi.~~

Colorazione guscio: rosato.

Tasso di deposizione: 150-160 uova/anno.

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: largo e profondo.

Testa: medio grande, ben arrotondata.

Becco: forte, leggermente convesso.

Occhi: da arancione a rosso.

Cresta: semplice, dritta, ben sviluppata, con 6-8 dentelli.

Bargigli: molto sviluppati, rossi.

Faccia: liscia e fine nei tessuti.

Orecchioni: rossi.

Collo: medio lungo, leggermente arcuato.

Dorso: largo sulle spalle, ben sviluppato.

Ali: portate orizzontali e ben aderenti.

Coda: corta e larga.

Petto: profondo e lungo.

Zampe: di media lunghezza. Tarsi corti e sottili, gialli, scalzi.

Cosce: carnose, ricche di piume senza cuscini.

Ventre: lungo, profondo e ricco di piumaggio.

Pelle: gialla.

Struttura Piumaggio: sciolto, folto, liscio.

Colorazione Piumaggio:

Gallo: mantellina bianco argento con fiamma nera sfondante; rimanente piumaggio argento oscuro con punti neri irregolari; remiganti, timoniere e falciformi neri con brillantezza verde.

Gallina: colore base bianco argento, grosse macchie di color grigio o scuro fino a nero diffuse irregolarmente su tutto il corpo.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- corpo stretto;
- formazione di cuscini;
- petto alto e piatto;
- pelle e tarsi bianchi;
- ~~presenza del bianco negli orecchioni;~~
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

14. POLLO ROMAGNOLO

ALTRE DENOMINAZIONI: Romagnola o Gallina Romagnola.

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza primitiva, piuttosto uniforme per la taglia ma estremamente difforme per livrea, colore dei tarsi e della pelle. Ottima la rusticità.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 2,0-2,5 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 1,9-2,0 kg.

Uovo: *Peso minimo* 55 grammi,

Colorazione guscio: bianco liscio

Tasso di deposizione: 150-180 uova/anno

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa. Presenta le caratteristiche tipiche del pollo omeosomo, è pertanto da ascrivere a tutti gli effetti al tipo autoctono mediterraneo.

Testa: di media grandezza.

Becco: piuttosto corto ma forte e leggermente curvo. Grigio bluastrò, avorio o di colorazione giallo screziato di bruno.

Occhi: grandi, molto vivaci da arancio a bruno scuro a nero con pupilla prominente.

Cresta: semplice, di sviluppo medio grande con cinque o più denti con il lobo che segue la nuca (non sempre). Nel gallo è eretta e nella gallina è portata piegata su un lato della testa. La tessitura è fine senza granulazioni.

Bargigli: mediamente sviluppati, rossi.

Faccia: rossa.

Orecchioni: piccoli, chiari, tendenti al bianco puro a volte ombreggiati di blu e giallo crema.

Collo: armonico, di lunghezza media e mantellina ben sviluppata.

Spalle: piuttosto larghe e ben arrotondate.

Ali: ben aderenti al corpo.

Coda: ben sviluppata con attaccatura larga conferisce agli animali un aspetto elegante ed armonico. Le falciiformi del gallo sono piuttosto sviluppate.

Petto: largo e profondo con masse pettorali non eccessivamente sviluppate. Negli animali adulti di età superiore ai dodici mesi, si assiste ad un notevole aumento delle masse pettorali.

Zampe: tarsi mediamente lunghi, conformazione piuttosto sottile, con quattro dita di colore prevalente grigio piombo. Sono sporadicamente presenti colorazioni dei tarsi rosei o maculati e raramente tarsi gialli o verdi.

Pelle: di colore bianco avorio.

Colorazione Piumaggio:

oro fiocchi neri, argento fiocchi neri, moschettata oro ed argento, betulla argento, perniciato molto scuro, barratoargento ed oro, bianco columbia, testa di moro, bianca, sparviero.

Le colorazioni non vengono selezionate singolarmente e vengono mantenute tradizionalmente in promiscuità.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

▪ taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

▪ colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.





15. VALDARNESE BIANCA

ALTRE DENOMINAZIONI: Valdarnese.

AREA DI ORIGINE: Regione Toscana.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza dotata di ottima rusticità e elevata capacità di adattamento alle condizioni climatiche avverse. La gallina presenta ancora l'attitudine alla cova, ed è pertanto una mediocre produttrice di uova. Le carni sono di qualità eccellente.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 2,9-3,3 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 2,0-2,5 kg.

Uovo: *Peso medio* 60-65 grammi,

Colorazione guscio: bianco avorio.

Tasso di deposizione: 130-140 uova/anno

Misura Anello: *Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.*

CARATTERI TIPICI:

Testa: ben proporzionata.

Becco: becco leggermente ricurvo di colore giallo-oro antico.

Occhi: grandi e vivaci con iride rosso-arancione.

Cresta: molto sviluppata, specie nel maschio. Di colore rosso sangue. Semplice e carnosa, eretta, con 5-6 denti nel gallo e piegata nella gallina.

Bargigli: molto sviluppati, soprattutto nel maschio, di colore rosso sangue.

Faccia: rossa e liscia.

Orecchioni: di colore giallo crema con qualche venatura rossa.

Collo: robusto, con folta mantellina.

Dorso: lungo, piatto e largo in corrispondenza delle spalle.

Ali: ben sviluppate e aderenti al corpo.

Coda: a ciuffo, con falciformi brevi nel gallo.

Petto: ampio e prominente.

Zampe: gambe forti, carnose; tarsi non troppo lunghi, forti, senza

piume e di colore giallo-arancio.

Ventre: ben sviluppato e pieno.

Pelle: gialla.

Struttura Piumaggio: folto, leggermente sciolto. L'impennamento è tardivo, specie nel maschio.

Colorazione Piumaggio: bianco ma non candido e, limitatamente al dorso e alla mantellina nei galli adulti, tendente al giallo paglierino lucente.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- corpo stretto;
- petto alto e piatto;
- pelle e/o tarsi bianchi;
- presenza di colore bianco negli orecchioni;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

16. POLLO TIROLESE

AREA DI ORIGINE: Zona della Ex-monarchia austriaca, Province di Bolzano e di Trento (IT), Tirolo, Salisburgo e Vorarlberg (A), Cantoni dei Grigioni e di San Gallo (CH).

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo robusto e elegante, lunghezza del corpo media, ciuffo caratteristico poco voluminoso e indirizzato verso avanti, e barba ben sviluppata. Le femmine hanno una buona attitudine alla cova. Generalmente allevata su masi in modo estensivo con pascolo, produzione di carne e uova (ca. 50-60 grammi). La carne morata è magra e saporita.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 2,0-2,6 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 1,7-2,1 kg.

Uovo: *Peso minimo* 50 grammi,

Colorazione guscio: bianco candido e biancastro.

Tasso di deposizione: 160-200 uova/anno.

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: cilindrico, di media lunghezza, ben arrotondato.

Testa: compatta, di media grandezza, ernia craniale sviluppata, ciuffo poco voluminoso e indirizzato verso avanti.

Becco: forte, leggermente ricurvo. Alle narici piccola protuberanza di colore rosso.

Occhi: grandi; molto vivaci.

Cresta: a cornetti piccoli e rossi, a forma di "V" leggermente schiacciati. Nella gallina appena accennati.

Bargigli: piccoli e rossi.

Faccia: rossa.

Orecchioni: di media grandezza, ovali e di colore bianco celeste.

Barba: barba e favoriti, non eccessivi, lasciano parzialmente scoperti bargigli ed orecchioni.

Ciuffo: relativamente piccolo, portato dritto e indirizzato verso avanti. Nella gallina leggermente più sviluppato e compatto, però sempre indirizzato in avanti.

Collo: lungo, arcuato e portato dritto; mantellina abbondante; nel gallo con lanceolate lunghe e sottili.

Spalle: mediamente larghe.

Ali: portate ben aderenti al corpo in linea col tronco.

Coda: portata alta anche nella gallina. Falciformi scarse e mediamente lunghe. Timoniere portate aperte, specialmente nella gallina.

Petto: poco prominente, portato alto.

Zampe: gambe moderatamente lunghe, ben evidenti e impiumate. Tarsi di media lunghezza, fini, senza piume, quattro dita.

Ventre: ben sviluppato, morbido.

Pelle: morbida, bianca.


Struttura Piumaggio: ben aderente, penne lunghe ed arrotondate.

Colorazione Piumaggio: tutte le colorazioni.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- portamento troppo basso o troppo alto;
- tronco debole;
- ciuffo aperto cadente, storto o volto indietro;
- barba non sufficientemente sviluppata;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.





17.POLLO TRENINO

AREA DI ORIGINE: *Provincia di Trento.*

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo a lento accrescimento di forma armonica di tipo "mediterraneo". Razza a duplice attitudine che si presta bene all'allevamento biologico.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 2,5-3,0 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 2,0-2,4 kg.

Uovo: *Peso minimo n.d. grammi,
Colorazione guscio: bianco.*

Misura Anello: *Gallo n.d, Gallina n.d. mm.*

CARATTERI TIPICI:

Portamento: eretto, agile ed elegante.

Becco: forte di colore giallo, talvolta leggermente tendente al corneo sul culmine.

Occhi: grandi; molto vivaci. Iride rosso-arancio.

Cresta: semplice molto sviluppata, diritta nel gallo e ripiegata da un lato nella femmina.

Bargigli: allungati e sviluppati.

Orecchioni: ben sviluppati, di colore bianco o leggermente avorio.

Zampe: Tarsi nudi di colore giallo.

Pelle: gialla.

Colorazione Piumaggio: dorato. Piumino dei pulcini striato tipo selvatico.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

▪taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

▪colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

18.SICILIANA

AREA DI ORIGINE: Regione Sicilia.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo vivace, molto precoce e con spiccata attitudine alla deposizione. E' caratterizzato dalla tipica cresta a coppa.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio gallo alla maturità: 2,0-2,4 kg.

Peso medio gallina alla maturità: 1,6-1,8 kg.

Uovo: *Peso minimo* 45 grammi,

Colorazione guscio: dal bianco al brunastro chiaro.

Tasso di deposizione: n.d.

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: di lunghezza media e raccolto.

Testa: elegante ed arrotondata, abbastanza larga e profonda.

Becco: forte di media lunghezza e di colore giallo; ammesse leggere striature corno scuro nelle colorazioni nera e collo oro.

Occhi: grandi, vivaci e prominenti di colore rosso/arancio scuro.

Cresta: di tessitura fine e rossa; inizia come cresta semplice alla base del becco per poi acquistare la forma a coppa, preferibilmente chiusa nella parte posteriore. Coppa ben formata, liscia all'interno.

Preferibili 5 denti regolari per parte, non troppo lunghi, ben definiti ed a base non troppo larga; portata dritta e bene in appiombato. In galline che depongono è ammessa leggermente pendente.

Bargigli: rossi, di media grandezza; portati ben distesi e non aperti a farfalla, privi di pieghe sia verticali che orizzontali.

Faccia: rosso intenso, liscia e senza peluria.

Orecchioni: di media grandezza, fini, ben arrotondati, rossi; è tollerata una leggera presenza di bianco.

Collo: ben arcuato, elegante, con abbondante mantellina.

Spalle: larghe, ben arrotondate.

Dorso: largo, non troppo lungo.

Ali: lunghe, portate alte ed aderenti.

Coda: abbastanza larga, con lunghe timoniere, portata abbastanza alta con un angolo di 70/75° nel gallo e di 55/60° nella gallina.

Petto: largo, pieno ed arrotondato, portato alto.

Zampe: di media grandezza ben staccate dal tronco; tarsi sottili e moderatamente lunghi di colore verde salice.

Ventre: ben sviluppato e arrotondato.

Pelle: morbida e giallastra.

Struttura Piumaggio: Abbondante e morbido; ben aderente al corpo senza formare cuscinetti.

Colorazione Piumaggio: SELVATICA BRUNA, COLLO ORO, BIANCA, NERA E BLU.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- coda a scoiattolo;
- orecchioni troppo bianchi;
- presenza di infossature o escrescenze nella coppa;
- cresta del gallo poco sviluppata o piegata, posteriormente aperta o divaricata, con denti filiformi o troppo lunghi;
- colore dei tarsi diverso dal verde salice;
- tarsi impiumati;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

