

## **NORME TECNICHE del Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione**

### **Art.1**

1. La rispondenza agli standard di razza è verificata, secondo le modalità stabilite dall'UC, dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 8 del disciplinare del registro anagrafico ai fini dell'iscrizione di un soggetto con uno od entrambi i genitori ignoti alla sezione supplementare del registro delle razze autoctone.
2. Le verifiche di cui sopra sono effettuate sulle femmine dopo almeno un parto e sui maschi dopo il compimento del primo anno di vita. Dette verifiche sono effettuate in appositi raduni o, se necessario, presso le singole aziende.

### **Art.2**

1. L'accertamento dell'assenza di cause di esclusione è verificata, secondo le modalità stabilite dall'UC, dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 8 del disciplinare del registro anagrafico. Detto accertamento viene condotto su soggetti di qualunque età in tutte le circostanze in cui operi un esperto.

### **Art. 3**

1. Per tutte le razze del registro anagrafico costituiscono cause di esclusione le tare che pregiudichino la funzionalità dell'animale nonché la presenza di anomalie con componente ereditaria riconosciuta.

### **Art. 4**

1. Gli standard delle singole razze bovine autoctone a limitata diffusione ammesse al "registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione" sono di seguito riportate:

# **Razze bovine autoctone**

- 1) Agerolese
- 2) Burlina
- 3) Cabannina;
- 4) Calvana;
- 5) Cinisara;
- 6) Garfagnina;
- 7) Modenese;
- 8) Modicana;
- 9) Mucca Pisana;
- 10) Pezzata Rossa Oropa;
- 11) Pontremolese;
- 12) Pustertaler Sprinzen;
- 13) Sarda;
- 14) Sardo Bruna;
- 15) Sardo Modicana;
- 16) Varzese-Ottonese-Tortonese;

# 1.AGEROLESE

**AREA DI ORIGINE:** Regione Campania

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

## **CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** media con tronco abbastanza armonioso

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* elastica, cute perianale e perivulvare di colore carnicino, giallo paglierino tendente al rosa, rima vulvare e apertura anale nerastre.

**vacche** - colore bruno con tonalità più chiara nella regione addominale; riga dorso lombare più chiara del colorito del mantello; **tori** - nero maltinto con riga dorso lombare chiara.

**Testa:** leggera, breve, sincipite leggermente convesso con depressione centrale poco marcata, *ciuffo* al sincipite dello stesso colore del mantello; *profilo* concavo nella regione frontale; *occhi* grandi vivi con i margini palpebrali dello stesso colore del mantello; *orecchie* di media grandezza con folti peli chiari nell'interno e sul bordo del padiglione auricolare; *musello* nero contornato da alone bianco spesso incompleto; *lingua* di colore ardesia con nodo carnicino; *corna* leggere di media lunghezza, incurvate nei tori, dirette di lato, in alto e in avanti nelle vacche.

**Anteriore:** *collo* leggero con giogaia ridotta; *garrese* non rilevato né aperto; spalle ben aderenti al tronco; *torace* ampio e profondo; *arti* proporzionati e poco muscolosi, *articolazioni* bene sviluppate e asciutte, *appiombi* regolari; *piedi* forti e ben serrati, con unghielli neri.

**Linea dorsale:** rettilinea, *lombi* di buona conformazione.

**Groppa:** dritta; *coda* con attacco alto e sottile con fusto fino ai garretti con fiocco abbondante di colore nero.

**Arti posteriori:** appiombi regolari; *cosce* muscolose; *garretti* asciutti; *piedi* corretti con unghielli come negli anteriori; *pastoie* corte e forti.

**Caratteri sessuali:** **tori** - *scroto* di colore carnicino; *pisciolare* di colore nero; **vacche** - *mammella* ben sviluppata; *quarti* bene evidenti conformati a fiasco; *capezzoli* grossi e lunghi; *vene perimammarie* bene evidenti; *vene sottocutanee addominali* assai sviluppate.

## **Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- macchie bianche estese nelle regioni addominali e inguinali;
- assenza di riga mulina;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 2.BURLINA

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

### **CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** media

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* sottile, elastica, facilmente staccabile dai tessuti sottostanti; mantello nero pezzato;

**Testa:** leggera, allungata; *profilo* rettilineo leggermente concavo; *occhi* vivaci; *orecchie* grandi; *narici* lunghe; *musello* largo; *mascelle* larghe; *corna* leggere, incurvate dirette in avanti, e in alto.

**Anteriore:** armonico e ben sviluppato; *collo* leggero con giogaia sviluppata; *garrese* non aperto e non acuminato; *spalle* aderenti e poco muscolose; *petto* largo; *arti* poco muscolosi; *piedi* con unghioni solidi e ben sviluppati con zoccolo che si allarga uniformemente verso il contorno plantare.

**Linea dorsale:** diritta; *spina dorsale* non molto pronunciata; *lombi* larghi.

**Groppa:** tendenzialmente quadrata, leggermente inclinata; *coda* ben attaccata, fiocco abbondante.

**Arti posteriori:** appiombi regolari; *cosce* poco muscolose; *garretti* asciutti, leggeri; *stinchi* corti e leggeri; *piedi* ben sviluppati; *pastoie* e *corona* ben sviluppata.

**Caratteri sessuali:** *mammella* globosa; *quarti* uniformi; *capezzoli* lunghi; *vene* sviluppate.

### **Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- pezzatura del mantello con sfumature intermedie;
- corna portate in basso e indietro;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

### 3.CABANNINA

**AREA DI ORIGINE:** Regione Liguria

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

#### **CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** piccola e leggera

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* fine e morbida con numerose pieghe sulla giogaia; *mantello* castano scuro, a volte bruno chiaro con sfumature intermedie, una riga mulina molto chiara (color crema) caratterizza la linea lombo sacrale con sfumature rossiccie. I peli sono corti e fini, la *cute* è pigmentata;

**Testa:** piccola, corta, leggera e scarna. *profilo* rettilineo; *occhi* scuri di media grandezza; *orecchie* grandi portate orizzontalmente; *narici* ampie; *musello* nero ornato ampiamente di bianco; *mascelle* forti; *corna* di media lunghezza, sottili, bianche alla base e nere in punta dirette in fuori, in alto e leggermente indietro.

**Anteriore:** armonico; *collo* lungo orizzontale sottile, con scarsa giogaia; *garrese* serrato; *spalle* armoniche; *petto* di media ampiezza; *arti* dotati di ossa fini; *piedi* forti e serrati con unghie durissimi.

**Linea dorsale:** regolare; *lombi* larghi.

**Groppa:** ben sviluppata larga e lunga; *coda* attaccata alta, lunga, con ciuffo abbondante.

**Arti posteriori:** *cosce* ben discese con buona muscolatura; *garretti* piatti con leggera angolatura; *piedi* forti e ben serrati; *pastoie* corte e forti.

**Caratteri sessuali:** *mammella* di fattura corretta e buone dimensioni. L'attacco è ampio e alto ben estesa all'indietro, risulta sporgente fra le cosce; *quarti* regolari; *capezzoli* di giuste dimensione ben piazzati; *vene mammarie* evidenti e sinuose con ampia fontana del latte.

#### **Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- cute depigmentata;
- assenza della riga mulina lungo la linea lombo-sacrale;
- corna portate in basso e in avanti;
- musello di colore roseo;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 4.CALVANA

**AREA DI ORIGINE:** Regione Toscana

**ATTITUDINE:** Carne

### **CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** medio grande

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* pigmentata, sottile, pastosa, facilmente sollevabile, abbondanza di connettivo sottocutaneo; mantello bianco porcellana tanto nelle femmine quanto nei tori che abbiano superato l'anno di età; nei tori si possono riscontrare gradazioni grigie alle occhiaie nelle parti anteriori del corpo e sulla faccia esterna delle cosce;.

**Testa:** nelle vacche leggera e espressiva; nei tori più corta con arcate sopra orbitali più rilevate; *profilo* dritto o leggermente camuso; *occhi* a fior di testa e vivaci; *orecchie* normali con padiglione auricolare tendente al sottile; narici ampie; *musello* nero; mascelle forti; *corna* corte di colore giallo alla base e nero in punta, nelle vacche si inseriscono leggermente in avanti e in alto, nei tori si inseriscono sull'asse frontale, si dirigono lateralmente in avanti e leggermente in alto.

**Anteriore:** appiombi regolari; *collo* corto e muscoloso, di media lunghezza con pliche cutanee verticali sulla facce laterali, *giogaia* di medio sviluppo nei due terzi anteriori, più abbondante nel terzo posteriore nelle vacche; *garrese* più alto del dorso; spalle muscolose e aderenti al tronco; *petto* largo, profondo e muscoloso; *piedi* ben diretti; *dita* serrate

**Linea dorsale:** dorso e *lombi* diritti e muscolosi; attacco lombo sacrale rettilineo.

**Groppa:** larga; *coda* attaccata regolarmente sottile, di lunghezza tale che il fusto non oltrepassi la punta del garretto.

**Arti posteriori:** Appiombi regolari, *cosce* e gambe muscolose e natiche spesse.

**Caratteri sessuali:** mammella sufficientemente voluminosa; quarti uniformi con capezzoli ben sviluppati; vene evidenti.

### **Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- pigmentazione incompleta della cute perivulvare e perianale;
- attenuazione eccessiva del colore del bianco porcellana;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 5.CINISARA

**AREA DI ORIGINE:** Regione Sicilia (aree marginali costiere ed interne della zona nord occidentale della provincia di Palermo)

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

### CARATTERI TIPICI

**Taglia:** media

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* sottile, elastica, facilmente distaccabile dai tessuti sottostanti, con pelame corto, fine e folto; *mantello* nero uniforme o con la tipica pezzatura "agghia" (nero con una fascia bianca che investe la testa, la linea dorsale, il perineo, la *coda* e la linea ventrale)

**Testa:** leggera a *profilo* rettilineo; *occhi* grandi, scuri e vivaci, leggermente sporgenti; *orecchie* ampie con peli corti all'esterno folti e lunghi sul bordo del padiglione auricolare tendenti al glabro internamente; *narici* nere; *musello* nero; *mascelle* lunghe e robuste; *corna* a lira, di colore nero.

**Anteriore:** *collo* robusto; *garrese* rilevato rispetto alla linea dorsale con punte ben ravvicinate; *spalle* forti e bene attaccate; *petto* robusto e profondo; *arti* robusti; *piedi* con unghie robuste di colore nero tendente all'ardesia.

**Linea dorsale:** orizzontale con lieve avvallamento; *lombi* in linea con il dorso.

**Groppa:** rilevata e spiovente; *coda* con attacco alto, presenta leggero rilievo delle prime vertebre caudali, con fusto robusto all'attaccatura, lungo non oltre il garretto e terminante con fiocco abbondante nero.

**Arti posteriori:** lunghi, con ossatura leggera; *cosce* poco muscolose, piatte; appiombi regolari; *garretti* forti; *pastoie* corte; *unghielli* duri serrati e compatti.

**Caratteri sessuali:** *mammella* di colore nero uniforme, leggermente pelosa, con base ampia attaccata alta posteriormente; *capezzoli* tendenzialmente lunghi e grossi; *sistema venoso* in rilievo con fontane ampie e marcate.

### Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:

- macchie bianche estese all'inguine, alla mammella e in altre regioni del corpo diverse da quelle della tipica pezzatura "agghia";
- evidenti sfumature rossastre del mantello;
- mammella di colore carnicino;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 6.GARFAGNINA

**AREA DI ORIGINE:** Regione Toscana

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

### **CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** media

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* di colore ardesia, sottile e facilmente sollevabile; *mantello* brinato;

**Testa:** leggera di media lunghezza; *profilo* rettilineo; *occhi* scuri; *orecchie* brinate con bordo ardesia; *narici* chiare; *musello* ardesia; *mascelle* robuste; *corna* rivolte verso l'alto a forma di libra, chiare all'attaccatura e scure verso la punta.

**Anteriore:** *collo* robusto; *garrese* armonico; *spalle* forti e ben attaccate; *petto* robusto e profondo; *arti* robusti; *piedi* con unghie robuste di colore ardesia.

**Linea dorsale:** incurvata verso il basso; *lombi* depressi.

**Groppa:** ampia stretta e spiovente; *coda* robusta con fiocco nero attacco alto.

**Arti posteriori:** leggermente falciati; *cosce* scarne; *garretti* esili; *piedi* normali; *pastoie* lunghe.

**Caratteri sessuali:** *mammella* leggermente pelosa; *quarti* avvicinati; *capezzoli* regolari; *vene* accentuate.

### **Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- occhi chiari;
- musello nero;
- corna rivolte verso il basso;
- assenza di un piccolo ciuffo di peli rossastri sul sincipite;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 7.MODENESE

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Bianca Val Padana

**AREA DI ORIGINE:** Pianura Padana

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

### **CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** mole e buon peso

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* sottile, morbida, facilmente distaccabile con cute non pigmentata. **vacche** – colore bianco latteo; **tori** – bianco con gradazioni grigie al collo, alle spalle, all'avambraccio o alla coscia.

**Testa:** leggera; *profilo* rettilineo o leggermente concavo; *fronte* ampia, *faccia* corta nei tori e di media lunghezza nelle vacche; *occhi* grandi con ciglia grigie; *orecchie* ampie; *narici* ampie; *musello* largo, colore ardesia con depigmentazione centrale a V rovesciato ("spaccatura"); *mascelle* larghe; *corna*, piuttosto corte specialmente nei tori a sezione ellittica uscenti lateralmente e volte in avanti e in alto di colore bianco giallognolo alla base e nere in punta in soggetti di età superiore alla prima rotta (12-24 mesi)

**Anteriore:** armonico; *collo* corto e muscoloso nei tori, lungo e sottile nelle femmine; *giogaia* poco pronunciata; *garrese* muscoloso nei tori, sottile nelle vacche; *spalle* muscolose; *petto* largo e muscoloso; *arti* ben dritti; *piedi* forti con unghioni ben sviluppati.

**Linea dorsale:** rettilinea, dorso largo e muscoloso; *lombi* larghi.

**Groppa:** larga, lunga e poco inclinata; *coda* ben attaccata, sottile con vertebre non oltre il garretto, con fiocco poco abbondante di colore nero

**Arti posteriori:** dritti, articolazione ampie; *cosce* muscolose, *garretti* asciutti; *piedi* di media grossezza, forti; *pastoie* corte e forti.

**Caratteri sessuali:** *mammella* ampia e globosa, estesa sotto il ventre ed all'indietro, *vene mammarie* evidenti; *quarti* regolari; *capezzoli* ben disposti in quadrato, piuttosto sviluppati; *vene sottocutanee* grosse e tortuose.

### **Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- musello completamente nero e/o roseo;
- assenza della depigmentazione centrale a V rovesciato sul musello ("spaccatura");
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 8.MODICANA

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Siciliana

**AREA DI ORIGINE:** Provincia di Ragusa. Il tipo genetico originale è la varietà Siciliana, oggi allevata prevalentemente nelle aree interne collinari e montane della Sicilia.

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

### CARATTERI TIPICI

**Taglia:** media, tendenzialmente ridotta nella varietà Siciliana.

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* non molto spessa, elastica, facilmente sollevabile in pliche; *mantello* dal fromentino al rosso, al rosso scuro con accentuazioni fino al nero. I mantelli più scuri sono maggiormente frequenti nella varietà Siciliana.

**Testa:** **vacche** – leggera; *musello* largo; *corna* mediamente lunghe dirette verso l'alto; **tori** - forma piramidale; *fronte* larga; *musello* largo; *corna* mediamente lunghe dirette in avanti verso l'alto.

**Anteriore:** *collo* lungo nelle vacche; nei tori moderatamente più corto, largo e muscoloso; *giogaia* abbondante, con numerose pieghe, generalmente più abbondante nei maschi; *garrese* muscoloso nei tori, più sottile e rilevato nelle vacche; *spalle* aderenti al tronco; *petto* di media ampiezza; *torace* di media altezza; *arti* robusti ed asciutti; *appiombi* regolari; *piedi* robusti con unghioni di medio sviluppo di colore nero o ardesia.

**Linea dorsale:** di moderata lunghezza, diritta; *lombi* larghi non eccessivamente lunghi.

**Groppa:** spiovente con evidente sviluppo della spina sacrale; *coda* con attacco non molto alto, lunga fin sotto i garretti, più sottile nelle vacche, *fiocco* abbondante.

**Arti posteriori:** appiombi regolari; *cosce* asciutte nelle femmine, più muscolose nei maschi; *garretti* forti; *stinchi* corti e robusti; *pastoie* corte, *unghioni* ben diretti e compatti, duri di colore nero o ardesia.

**Caratteri sessuali:** *mammella* con base ampia, ben sostenuta; *quarti* di medio sviluppo; *capezzoli* non eccessivamente grossi e lunghi; *vene* evidenti e sinuose.

### Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:

- macchie estese sulla mammella;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 9.MUCCA PISANA

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Mucco Pisana, Pisana

**AREA DI ORIGINE:** Regione Toscana

**ATTITUDINE:** prevalente da carne

### CARATTERI TIPICI:

**Taglia:** grande

**Mantello e pigmentazione:** nelle femmine castano uniforme che varia da soggetto a soggetto, dal castano chiaro al castano scuro. Riga dorsale rossiccia denominata "SPIGATURA"; nei maschi la colorazione è più scura definibile come marrone focato; regione mammaria, perianale e perivulvare color fulvo chiaro; la *cute*, di color grigio, e ben mobile, apprezzabile alla spalla, alla grassella e alla natica. **femmine:** robusta ma non grossolana, sottile e gentile (specie nella linea latte) nella regione dell'attacco posteriore della mammella; **maschi:** più spessa con pelame ondulato.

**Testa:** **vacche** – *profilo* diritto e leggermente convesso; *occhi* e *orecchie* grandi; *narici* ampie e color ardesia; *musello* largo e di colore ardesia; *mascelle* potenti e corte; *corna* non molto grandi, dirette in fuori, in avanti e leggermente in basso; colore giallastro alla base e nere verso la punta. **tori** - *fronte* ampia, riccioluta; *corna* più corte e tozze e di colore tipico.

**Anteriore:** **vacche** – *collo* lungo, robusto; *garrese* muscoloso e pieno; *spalle* lunghe e muscolose; *petto* profondo lungo; *arti* muscolosi e potenti; *piedi* robusti con unghia di color nero. **tori** – *collo* corto, massiccio e muscoloso ricco di pelle con molte pliche e abbondante giogaia; *garrese* rotondo e pieno; *spalle* e *petto* molto potenti.

**Linea dorsale:** orizzontale e regolare, piena e muscolosa; ben raccordata.

**Groppa:** larga a profilo inclinato; *coda* sottile di lunghezza tale da non superare la punta del garretto, *fiocco* castano scuro.

**Arti posteriori:** appiombi regolari; *coscia* lunga, carnosa; *garretti* forti e asciutti; *piedi* molto robusti; *pastoie* diritte e robuste.

**Caratteri sessuali:** **vacche** – *mammella* voluminosa, spugnosa e morbida; *quarti* con legamento centrale forte e sostenuto; *vene* con vascolarizzazione evidente, molto estesa e ramificata. **tori** - *scroto* di colore giallo – rosato, senza macchie, *prepuzio* pronunciato e ricco di peli.

### Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:

- assenza della riga rossiccia (spigatura);
- orlo degli occhi e il contorno del musello scuri;
- corna portate in alto e all'indietro;
- presenza di macchie sullo scroto;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 10. PEZZATA ROSSA D'OROPA

**AREA DI ORIGINE:** Regione Piemonte (Vercelli e Biella)

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

### CARATTERI TIPICI:

**Taglia:** media

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* sottile e facilmente sollevabile dal tessuto sottostante; *mantello* pezzato rosso con gradazione dal fromentino al rosso, bruno su fondo bianco. Ammesso anche il pezzato nero;

**Testa:** leggera; *profilo* rettilineo; *occhi* vivaci; *orecchie* mobili di media grandezza; *narici* ben pronunciate; *musello* di color roseo largo; *mascelle* robuste; *corna* leggere portate in avanti e in alto.

**Anteriore:** *collo* di media lunghezza ricco di pliche cutanee con giogaia poco evidente; *garrese* largo arrotondato e muscoloso; *spalle* larghe e muscolose; *petto* ampio; *arti* robusti; *piedi* robusti con unghioni compatti.

**Linea dorsale:** rettilinea; *lombi* robusti e larghi.

**Groppa:** larga e lunga ben attaccata alla regione lombare; *coda* lunga e sottile con ciuffo chiaro.

**Arti posteriori:** solidi, ma grossolani; *cosce* muscolose; *garretti* regolari; *piedi* regolari; *pastoie* corte.

**Caratteri sessuali:** *mammella* di media grandezza; *quarti* regolari; *capezzoli* di media lunghezza ben distanziati; *vene* ben pronunciate.

### Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:

- labbra, lingua e palato prive di zone pigmentate;
- mantello esente da macchie da peli neri e rossi;
- ciuffo della coda scuro;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 11.PONTREMOLESE

**AREA DI ORIGINE:** Regione Toscana

**ATTITUDINE:** prevalente da carne

### **CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** medio - grande

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* di colore ardesia; *mantello* rosso (fromentino carico) con occhiaie nere;

**Testa:** *profilo* leggero; *occhi* scuri; *orecchie* rosse brinate; *narici* chiare; *musello* ardesia; *mascelle* robuste; *corna* rivolte in avanti e in alto a forma di lira, chiare all'attaccatura e scure verso la punta.

**Anteriore:** *collo* robusto; *garrese* un po' rilevato; spalle forti e ben attaccate; *petto* robusto e profondi; *arti* robusti; *piedi* con unghia robusta di colore nero.

**Linea dorsale:** leggermente incurvata verso il basso; *lombi* normali.

**Groppa:** ampia anteriormente e stretta posteriormente; *coda* robusta con fiocco nero e con attacco alto.

**Arti posteriori:** leggermente falciati; *cosce* scarne; *garretti* larghi e asciutti; *piedi* normali; *pastoie* lunghe

**Caratteri sessuali:** *mammella* bianca leggermente pelosa; *quarti* avvicinati; *capezzoli* regolari; *vene* poco accentuate.

### **Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- musello roseo e/o nero;
- fiocco della coda grigio e/o bianco;
- occhiaie del mantello bianche;
- corna rivolte in basso e all'indietro;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 12.PUSTERTALER SPRINZEN

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Pusterer Sprinzen / Barà

**AREA DI ORIGINE:** Trentino Alto Adige

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

### **CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** medio - grande

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* mediamente fine, facilmente sollevabile dai tessuti sottostanti; mantello pezzato nero o rosso con varie gradazioni su fondo bianco. Possibile "moschinatura".

**Testa:** pesante e lunga; *fronte* larga; *mascella* forte, *occhi* espressivi con margini palpebrali pigmentati nei soggetti pezzati neri; *orecchie* di media grandezza di colore uguale a quello della pezzatura con folti peli all'interno e sul bordo del padiglione auricolare; *musello* ampio e pigmentato nei soggetti pezzati neri, contornato da fascia di colore uguale a quello della pezzatura; *corna* pesanti, di media lunghezza, di colore bianco con punte nere, dirette lateralmente, in alto e in avanti.

**Anteriore:** forte e profondo; *collo* pesante con giogaia ben sviluppata; *garrese* largo e arrotondato e muscoloso; *spalle* larghe e muscolose; *torace* ampio e profondo; *arti* in appiombato, robusti e grossolani; *piedi* forti ben serrati; *unghielli* pigmentati.

**Linea dorsale:** rettilinea; *lombi* robusti e larghi.

**Groppa:** grossolana, ben sviluppata in lunghezza stretta; *coda* con attacco alto.

**Arti posteriori:** appiombati regolari; *cosce* muscolose; *garretti* asciutti; *piedi* corretti, *pastoie* corte e forti.

**Caratteri sessuali:** *mammella* di media grandezza, *quarti* regolari; *capezzoli* di media lunghezza e diametro; *vene* ben pronunciate.

### **Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- eccessiva pigmentazione delle mucose in particolare per quanto riguarda il musello in soggetti pezzati rossi;
- unghielli e punta delle corna di colore chiaro;
- corna portate in basso;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 13.SARDA

**AREA DI ORIGINE:** Regione Sardegna

**ATTITUDINE:** Carne

### **CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** piccola

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* variamente pigmentata ed elastica; *mantello* fromentino di varie tonalità: nero con riga mulina rossiccia; grigio con riga mulina chiara; presenza a volte di focature e striature di vario colore e ampiezza.

**Testa:** *profilo* quasi rettilineo; *occhi* grandi e vivaci; *orecchie* di media grandezza; *narici* larghe; *musello* ampio, di colore dal nero al rosato; *mascelle* forti e robuste; *corna* di varia forma, grandezza e direzione.

**Anteriore:** *collo* lungo e leggero; *garrese* più rilevato nei maschi; *spalle* leggere; *petto* di media grandezza; *ventre* voluminoso e *fianco* ampio specialmente nelle femmine; *arti* robusti e asciutti; *appiombi* regolari; *piedi* forti con unghioni duri.

**Linea dorsale:** quasi rettilinea con *spina sacrale* rilevata; *lombi* robusti.

**Groppa:** leggermente spiovente ed inclinata; *coda* lunga con attacco alto e fiocco abbondante.

**Arti posteriori:** *appiombi* regolari; *coscia* asciutta nelle femmine e muscolosa nei maschi; *garretti* asciutti; *piedi* corretti con unghioni duri; *pastoie* di media lunghezza.

**Caratteri sessuali:** *mammella* di varia forma e grandezza, ben attaccata; *quarti* regolari e simmetrici; *capezzoli* di media grandezza e ben disposti; *vene perimammarie* di norma poco evidenti; *vene sottocutanee* – addominali evidenti.

### **Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- assenza della riga mulina;
- pezzatura del mantello;
- assenza di sfumature brunastre vicino alle narici;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 14.SARDO BRUNA

**AREA DI ORIGINE:** Regione Sardegna

**ATTITUDINE:** Carne

**CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** media

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* pigmentata ed elastica; mantello grigio sorcino di varia tonalità: più scuro nei maschi e più chiaro nelle femmine.

**Testa:** *profilo* rettilineo; *occhi* grandi e vivaci; *orecchie* grandi; narici larghe, *musello* ampio di colore scuro; *mascelle* forti e robuste; *corna* grandi orizzontali nei maschi dirette in alto in avanti nelle femmine.

**Anteriore:** *collo* lungo e robusto; *garrese* più rilevato nei maschi; *spalle* robuste; *petto* di media grandezza con *torace* profondo; *ventre* voluminoso; *arti* robusti e asciutti con appiombi regolari; *piedi* forti con unghioni neri.

**Linea dorsale:** quasi rettilinea ed orizzontale con *spina sacrale* leggermente rilevata; *lombi* robusti

**Groppa:** leggermente spiovente e quasi orizzontale; *coda* lunga con attacco alto e fiocco abbondante.

**Arti posteriori:** appiombi regolari; *coscia* muscolosa; *garretti* asciutti; *piedi* corretti con unghioni duri; *pastoie* di media lunghezza.

**Caratteri sessuali:** *mammella* grande ben attaccata; *quarti* regolari e quasi simmetrici; *capezzoli* grandi e ben disposti; *vene perimammarie* di norma evidenti, più evidenti quelle sottocutanee addominali.

**Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- colore del musello diverso dal bianco;
- mantello tendente al nero;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 15. SARDO MODICANA

**AREA DI ORIGINE:** Regione Sardegna

**ATTITUDINE:** Carne

### CARATTERI TIPICI.

**Taglia: media-grande**

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* variamente pigmentata; *mantello* fromentino di tonalità variabile dal rosso chiaro (soprattutto nelle femmine) allo scuro vinoso (prevalentemente nei maschi).

**Testa:** *profilo* rettilineo o leggermente montonino; *occhi* grandi e vivaci; *orecchie* di media grandezza; *narici* larghe; *musello* ampio di colore nero; *mascelle* forti e robuste; *corni* a lira o a mezzaluna.

**Anteriore:** *collo* sottile nelle femmine e muscoloso nei maschi; *garrese* rilevato; *spalle* ampie; *petto* di media ampiezza; *arti* robusti e asciutti con appiombi regolari; *piedi* con unghioni resistenti.

**Linea dorsale:** con prominenza lombo-sacrale; *lombi* robusti.

**Groppa:** spiovente e leggermente inclinata; attacco della coda alto; *coda* lunga con fiocco abbondante.

**Arti posteriori:** *appiombi* regolari; *coscia* asciutta nella femmine, muscolosa nei maschi; *garretti* robusti; *piedi* con unghioni resistenti; *pastoie* di media lunghezza.

**Caratteri sessuali:** *quarti* regolari; *capezzoli* ben disposti e di media grandezza; *vene perimammarie* di norma poco rilevate, più evidente quello sottocutanee addominali.

### Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- pezzatura del mantello;
- sproporzionata deficienza muscolare della parte posteriore del corpo;
- eccessiva lunghezza degli arti;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 16.VARZESE – OTTONESE- TORTONESE

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Varzese, Varzese-Ottonese

**AREA DI ORIGINE:** Regione Lombardia e zone appenniniche di confine tra le Regioni Emilia Romagna, Liguria e Piemonte

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

### CARATTERI TIPICI:

**Taglia:** media

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* sottile, elastica e facilmente staccabile; mantello fromentino biondo uniforme con limitate variazioni di intensità. Labbra, *lingua*, palato, padiglione interno delle orecchie e margine delle stesse, ciglia, apertura anale, scroto, labbra della vulva di colore giallo roseo più chiaro del mantello. Parte inferiore e interna degli arti anch'esse con sfumature di colore più chiaro del mantello.

**Testa:** distinta, mascolina, corta e di media grandezza nel toro; gentile con fronte larga, piuttosto corta nella vacca. *profilo* diritto, *occhi* rotondi, grandi e vivaci e sporgenti; *orecchie* sottili; narici larghe, *musello* largo; *mascelle* robuste; *corna* a lira dirette verso l'alto e ripiegatesi all'indietro, di colore ambra opaco sporco (giallastro) sino all'epoca dell'eruzione dei picozzi permanenti (2 anni circa), successivamente diventano giallastre alla base come cercine più scuro all'inserzione e presentano la punta di colore ardesia con riflessi madreperlacei.

**Anteriore:** *collo* ben unito alle spalle e al petto; giogaia poco pronunciata nella vacca, un po' più nel toro; *garrese* largo e muscoloso nel toro, asciutto e affilato nella vacca; spalle ben attaccate e leggere; *petto* largo; *arti* ben distanziati; appiombi regolari; articolazioni larghe; *piedi* robusti con unghie scuri.

**Linea dorsale:** diritta e orizzontale; *lombi* larghi e robusti; *ventre* arrotondato; *fianchi* pieni e larghi.

**Groppa:** lunga e larga; *coda* ben attaccata con fiocco abbondante di colore simile o leggermente più chiaro del mantello.

**Arti posteriori:** appiombi regolari; *coscia* muscolosa ma senza convessità; *garretti* larghi; *piedi* con unghioni ben conformati; *pastorali* corti.

**Caratteri sessuali:** *mammella* ben distesa in avanti; *quarti* regolari; *capezzoli* di media grandezza; *vene addominali* lunghe tortuose e grosse; *vene mammarie* sottili, numerose, rilevate e ben visibili.

### Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:

- mantello con tonalità diverse dal biondo fromentino;
- corna dirette verso il basso e ripiegatesi al di fuori;
- taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

# Razze estere a limitata diffusione in Italia:

- 1) Blonde d'Aquitaine;
- 2) Aberdeen Angus;
- 3) Highland.

## **1. BLONDE D'AQUITAINE**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Garonnese, Quercy, Blonde de Pyrenees.

**AREA DI ORIGINE:** Francia

**ATTITUDINE:** Carne

**CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** grande

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* sottile ed elastica; *mantello* fromentino uniforme variabile dal chiaro allo scuro spesso pomellato con sfumature più chiare intorno agli occhi e al musello, nella parte interna delle cosce e nelle parti inclinate dell'addome.

**Testa:** espressiva e leggera. *profilo* diritto o leggermente convesso, *fronte* larga; *faccia* triangolare; *musello* largo; *corna* corte, sottili e di colore ambra leggermente più scure all'estremità, *unghioni* chiari, *mucose* rosa prive di contorni scuri.

**Anteriore:** *garrese* largo; *schiena* larga e muscolosa; *rene* spesso e muscoloso ben attaccato alla groppa, *treno* posteriore molto sviluppato; *coscia* spessa soprattutto nella parte superiore, *natica* inclinata; *appiombi* regolari.

**Linea dorsale:** diritta e orizzontale; *lombi* larghi e robusti; *ventre* arrotondato.

**Groppa:** lunga e larga; *coda* non molto sporgente.

**Arti posteriori:** appiombi regolari; *coscia* muscolosa soprattutto nella parte superiore.

**Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- mantello con colorazioni diverse dal fromentino uniforme (variabile dal chiaro allo scuro molto spesso pomellato);
- colore della pelle diversa dal bianco.
- colore scuro delle mucose.

## 2.ABERDEEN ANGUS

**AREA DI ORIGINE:** Scozia

**ATTITUDINE:** Carne

### **CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** medio-piccola

**Mantello e pigmentazione:** *pelle soffice, elastica e di spessore moderato; mantello di colore nero con peli soffici e fitti, abbondanti stagionalmente con tinta rossiccia all'estremità nella stagione invernale. Ammesso il colore rosso e la presenza del bianco, in grado minore, nella zona addominale dietro l'ombellico.*

**Testa:** *piccola, mascolina e di media grandezza nel toro; gentile, con fronte larga piuttosto corta nella vacca; occhi grandi e vivaci; orecchie di media grandezza, portate alte, ben coperte da peli e frangiate sul bordo interno; narici larghe e aperte; mascelle forti e robuste; musello ampio; completa assenza di protuberanze o corna rudimentali e sincipite definito; mucose e cute pigmentate nere.*

**Anteriore:** *collo di media lunghezza sottile nelle femmine e muscoloso nei maschi; spalle larghe e muscolose; torace ampio e profondo; giogaia pulita senza sviluppo di carne; arti robusti e con appiombi regolari; piedi con unghioni resistenti.*

**Linea dorsale:** *diritta e muscolosa; lombi larghi e robusti; ventre arrotondato;*

**Groppa:** *lunga, larga e muscolosa; testa della coda a livello con il dorso e di buona lunghezza.*

**Arti posteriori:** *appiombi regolari; coscia carnosa verso la gamba; garretti larghi; piedi con unghioni ben conformati;*

**Caratteri sessuali:** *mammella ampia e ben attaccata; quarti regolari; capezzoli di media grandezza e posizionati ordinatamente; scroto con testicoli in misura e posizione normale*

### **Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- Colore diverso dal nero o dal rosso;
- Colore chiaro delle mucose e della cute;
- Presenza di protuberanze o corna rudimentali;
- Taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

### 3.HIGHLAND

**AREA DI ORIGINE:** Scozia

**ATTITUDINE:** Carne

#### **CARATTERI TIPICI:**

**Taglia:** piccola

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* spessa ed elastica; *mantello* di colore nero o rosso con pelo di copertura lungo, folto ed ispido ad elevato potere coibente e sottopelo morbido e soffice. Ammesso il colore grigio scuro, bianco argentato e giallo.

**Testa:** piccola, mascolina e di media grandezza nel toro; gentile e piuttosto corta nella vacca; *fronte* ricoperta da ciocchi di peli spessi che si sviluppano fino al muso, *criniera* abbondante; *occhi* grandi e vivaci; *orecchie* simmetriche e ben conformate coperte da peli; *narici* larghe e aperte; *mascelle* forti e robuste; *musello* ampio; *corna* a lira robuste e maestose, più leggere nella femmina, leggermente inclinate in avanti e rivolte verso l'alto.

**Anteriore:** *collo* di media lunghezza ben attaccato alle spalle con la tipica criniera distintiva nei maschi; *spalle* larghe e muscolose; *torace* ampio; *giogaia* molto sviluppata; *arti* robusti, ricoperti di pelo e con appiombi regolari; *piedi* con unghioni resistenti.

**Linea dorsale:** diritta; *lombi* ampi e robusti; *ventre* arrotondato.

**Groppa:** lunga e larga; testa della coda a livello con il dorso, di buona lunghezza e con ciuffo abbondante.

**Arti posteriori:** appiombi regolari; *coscia* carnosa verso la gamba; *garretti* larghi; *piedi* con unghioni ben conformati;

**Caratteri sessuali:** *mammella* ampia e ben attaccata; *quarti* regolari; *capezzoli* di media grandezza e posizionati ordinatamente; *scroto* ben sviluppato con testicoli in misura e posizione normale

#### **Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:**

- Corna assenti e dirette verso il basso;
- Pelo poco sviluppato, assenza di criniera nei maschi
- Taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

**VISTO SI APPROVA**  
**Il Direttore Generale**  
**(Giuseppe Blasi)**