1. FARAONA CAMOSCIATA

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza di mole ridotta che si contraddistingue per l'elevata produzione di uova.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio maschio alla maturità: 1,6-1,8 kg. Peso medio femmina alla maturità: 1,8-2,0 kg.

Uovo: *Peso minimo* 45 grammi. *Colorazione guscio:* rossastro.

Tasso di deposizione: 100-120 uova/anno Misura Anello: Maschio 16 mm, Femmina 16 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: largo, ben arrotondato e fortemente convesso.

Testa: corta, larga, ornata dall'elmo a forma di triangolo con punta piegata all'indietro.

Becco: forte e ben arcuato. Di colore rosso arancio sfumato grigio.

Occhi: grandi, brillanti. Di colore bruno scuro.

Elmo: escrescenza triangolare di struttura ossea di forma triangolare, da bruno a rosso. Nella femmina è più smussato quindi meno sviluppato mentre nel maschio è più largo alla base e più curvato all'indietro.

Bargigli: ben distanziati, spessi, di forma triangolare o romboidale, rossi, con la faccia interna bianca. Nel maschio sono maggiormente sviluppati, presentano una superficie ondulata e picchiettata e sono maggiormente rivolti in avanti rispetto a quelli della femmina.

Nel maschio si potrebbero definire accorciati in avanti, nella femmina piatti ed aderenti alla faccia.

Faccia: di colore bianco bluastro. La pelle della faccia del maschio rispetto a quella della femmina è più allungata e scende maggiormente ai lati del collo chiudendosi in forma appuntita.

Orecchioni: formano un tutt'uno con la faccia, da bianco a blu.

Collo: sottile, bluastro, con la parte superiore nuda, ornato da setole scure. Generalmente è portato retratto, solo quando è in stato di eccitazione il maschio lo allunga.

Spalle: larghe e ben arrotondate.

Dorso: molto largo e arcuato.

Ali: lunghe e larghe, portate ben aderenti al corpo.

Coda: corta, portata chiusa e cadente.

Petto: portato alto, nel maschio è più appuntito, mentre nella femmina è ben arrotondata e in carne.

Zampe: gambe corte e nascoste dal piumaggio; tarsi fini, abbastanza corti, senza speroni, quattro dita. Tarsi: Da grigio chiaro ad arancio pallido. Unghie rosso arancio sfumato grigio.

Cosce: sviluppate e muscolatura ben pronunciata.

Ventre: poco sviluppato.

Pelle: Morbida, elastica e di colore variabile dal grigio chiaro a nero bluastra. Corpo: pigmentata (gialla). Collo e gola: nerastra.

Struttura Piumaggio: abbondante e sufficientemente morbido. La parte superiore del collo è ricoperta da alcune piume simili a dei peli; la base invece è ricca di penne corte. Sulla parte posteriore del collo si trovano delle penne verticali che sono simili a dei fili di seta.

Colorazione Piumaggio:

Perlatura intera - colore di fondo giallo pallido sul quale spicca chiaramente la perlatura. E' richiesta una ben visibile orlatura più scura delle perle. Sulla parte posteriore del corpo il colore è un po' più carico.

Perlatura ridotta – colore di fondo giallo pallido, sulla parte posteriore del corpo può essere più carico.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- •forma minuta e debole;
- •coda portata storta;
- •elmo poco sviluppato;
- ■presenza di speroni;
- •taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

•presenza di bianco nelle remiganti o sul petto;

- perlatura poco visibile (nella camosciata a perlatura intera);
- •colorazione troppo chiara;
- •colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.