

1. TACCHINO ERMELLINATO DI ROVIGO

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Tacchino rustico di taglia media, precoce e a rapido impennamento. Ottimo pascolatore, si presta molto bene all'allevamento all'aperto anche in zone montane.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio maschio alla maturità: 9,0-10,0 kg.

Peso medio femmina alla maturità: 4,0-6,0 kg.

Uovo: *Peso medio* 70-80 grammi,

Colorazione guscio: giallo brunastro con punteggiatura bruno scuro.

Tasso di deposizione: 70-100 uova/anno.

Misura Anello: *Maschio* 27 mm, *Femmina* 27 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa.

Testa: cute nuda ricoperta di caruncole e verruche di colore rosso più o meno intenso e di diversa grandezza. Appeso alla gola è presente un unico bargiglio di colore rosso pallido e molto sviluppato. Dalla fronte pende una estroflessione, molto sviluppata nel maschio, la cui lunghezza è variabile in base allo stato di eccitazione.

Becco: lungo e forte; leggermente ricurvo; color corno.

Occhi: brillanti; grandi; iride scura.

Faccia: nuda, rosso bluastra.

Verruche: sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate del collo e sono di colore rosso. Sul becco si trova una protuberanza di carne pendente in avanti che nei momenti di eccitazione si allunga maggiormente nel maschio rispetto alla femmina. Nella tacchina la parte caruncolosa del collo è meno sviluppata.

Collo: di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore guarnita di caruncole di colore bluastra che diventano rosse quando l'animale è eccitato. Colore bianco puro brillante.

Spalle: molto larghe.

Dorso: lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso la groppa.

Ali: lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti.

Coda: lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del dorso quando è a riposo, aperta a ventaglio quando il soggetto è eccitato.

Petto: molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente alto. La parte superiore del petto è caratterizzata da un ornamento centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un "ciuffo" lungo anche 15 cm. nei maschi. Spesso, nei soggetti giovani, è nascosto dal piumaggio. Il suo colore non cambia a seconda della colorazione del piumaggio.

Zampe: Gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di piume; tarsi possibilmente molto lunghi, forti, quattro dita. Tarsi di colore carnicino. Presenza di speroni nei maschi.

Cosce: muscolose e ben sporgenti.

Pigmentazione: molto intensa.

Ventre: poco sviluppato.

Pelle: morbida e bianca.

Struttura Piumaggio: Ben serrato al corpo. Piumaggio duro con penne larghe. Il maschio ha un ciuffo di setole rigide sul petto che deve essere il più lungo possibile, è tollerato un ciuffo corto nei soggetti molto vecchi.

Colorazione Piumaggio:

Mantello bianco con striature nere (ermellinato).

Ogni penna ha una fascia trasversale nera ed è orlata con un bordo di circa due centimetri di colore bianco. Il dorso, le copritici della coda ed i fianchi hanno un disegno più pronunciato. Il petto ha un disegno a scaglie. Le penne della coda hanno lo stesso disegno delle altre ma con l'orlatura bianca molto più larga.

Le remiganti primarie sono grigio nere con rachide bianca, le secondarie bianche con la parte terminale delle barbe esterne nera.

Nella femmina il disegno è uguale ma molto meno marcato.

**CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:**

- Assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi;
- piumaggio molle;
- assenza del ciuffo sul petto;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

- colorazione bruna del piumaggio;
- fasce nere poco evidenti;
- piumaggio del collo e del dorso completamente nero
- colorazione marcatamente diversa da quella.

2. TACCHINO COMUNE BRONZATO

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza di taglia leggera con elevata rusticità e spiccata attitudine alla cova. Buona qualità della carne.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio maschio alla maturità: 6,0-7,0 kg.

Peso medio femmina alla maturità: 3,0-3,5 kg.

Uovo: *Peso medio* 70-85 grammi

Colorazione guscio: leggermente rosato.

Tasso di deposizione: 70-100 uova/ciclo.

Misura Anello: *Maschio* 27 mm, *Femmina* 24 mm.

CARATTERI TIPICI:

Tronco: allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa.

Testa: caratteristica per le caruncole, per un'escrescenza carnosa sopra il becco ed una membrana sotto la gola. E' nuda nel maschio, leggermente impiumata nella femmina.

Becco: lungo e forte, leggermente ricurvo;

Occhi: brillanti; grandi; iride scura.

Faccia: nuda, rosso bluastra.

Verruche: sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate del collo e sono di colore rosso. Sul becco si trova una protuberanza di carne pendente in avanti che nei momenti di eccitazione si allunga maggiormente nel maschio rispetto alla femmina. Nella tacchina la parte caruncolosa del collo è meno sviluppata.

Collo: di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore guarnita di caruncole di colore bluastrò che diventano rosse quando l'animale è eccitato.

Spalle: molto larghe.

Dorso: Lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso la groppa.

Ali: lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti.

Coda: lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del dorso quando è a riposo, aperta a ventaglio quando è eccitato.

Petto: molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente alto. La parte superiore del petto è caratterizzata da un ornamento centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un "ciuffo" lungo anche 15 cm. nei maschi. Spesso, nei soggetti giovani, è nascosto dal piumaggio. Il suo colore non cambia a seconda della colorazione del piumaggio.

Zampe: gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di piume; tarsi di colore bruno scuro nei soggetti giovani variabile da rosso a viola negli adulti. Unghie più chiare.

Cosce: muscolose e ben sporgenti.

Pigmentazione: molto intensa.

Ventre: poco sviluppato.

Pelle: morbida e bianca.

Struttura Piumaggio: Ben serrato al corpo. Piumaggio duro con penne larghe. Il maschio ha un ciuffo di setole rigide sul petto che deve essere il più lungo possibile, è tollerato un ciuffo corto nei soggetti molto vecchi.

Colorazione Piumaggio:

Petto, collo, spalle, groppa: di colore nero brillante con riflessi bronzati intensi che richiamano il colore dell'arcobaleno. Le penne che ricoprono le spalle e quelle laterali del petto hanno un'orlatura di colore nero intenso vellutato nei maschi che nelle femmine può essere bruno scuro.

Tutte le penne delle spalle e del dorso fino alla coda devono presentare una fascia bronzata con riflessi da dorato a rosso violaceo larga uno - due centimetri. Questa fascia è presente fino all'estremità della penna che termina con una stretta striscia di color nero vellutato e bruno-marrone, con la parte relativa a quest'ultima colorazione più larga.

Ali: ornate da una larga fascia trasversale verde oliva bronzata e terminano con una fascia vellutata nero brillante. La colorazione di base delle remiganti è grigio bianca attraversata da strisce nette e regolari di colore nero. Il colore delle copritrici delle ali è bruno-nero brillante con una fine orlatura più chiara.

Coda: penne molto larghe, di colore bruno nero con fasce nere e nella parte distale terminano con una barratura larga uno-due centimetri seguita da una striscia da grigio scuro a bruno dorato. Più questa striscia è scura migliore è il soggetto. Sulle copritrici della coda la fascia bronzata dovrà essere presente nel maschio e

ricercata nella femmina. *Gambe*: Le penne sono nere e hanno una placca bronzata verso l'estremità larga uno-due centimetri, nel maschio terminano con una orlatura nera vellutata, mentre nella femmina è di colore bruno.

Piumino: nero.

Tarsi: nei soggetti giovani la colorazione dei tarsi è bruno scuro mentre nei soggetti adulti varia da rosso a viola, le unghie sono più chiare.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi;
- piumaggio molle;
- assenza del ciuffo sul petto;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

- assenza della brillantezza bronzata;
- penne delle ali senza disegno;
- colorazione del petto della tacchina troppo chiara;
- colorazione del dorso del tacchino completamente nera senza riflessi bronzati;
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

3. TACCHINO CASTANO PRECOCE

ALTRE DENOMINAZIONI: Castano d'Italia.

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza con elevata rusticità e spiccata attitudine alla cova nelle femmine. Buona qualità della carne.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio maschio alla maturità: 12,0-14,0 kg.

Peso medio femmina alla maturità: 5,0-7,0 kg.

Uovo: *Peso medio* 70-85 grammi,

Colorazione guscio: leggermente rosato.

Tasso di deposizione: n.d.

Misura Anello: *Maschio 24 mm, Femmina 22 mm.*

CARATTERI TIPICI:

Tronco: allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa.

Testa: caratteristica per le caruncole, per un'escrescenza carnosa sopra il becco ed una membrana sotto la gola. E' nuda nel maschio, leggermente impiumata nella femmina.

Becco: lungo e forte, leggermente ricurvo;

Occhi: brillanti; grandi; iride scura.

Faccia: nuda, rosso bluastra.

Verruche: sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate del collo e sono di colore rosso. Sul becco si trova una protuberanza di carne pendente in avanti che nei momenti di eccitazione si allunga maggiormente nel maschio rispetto alla femmina. Nella tacchina la parte caruncolosa del collo è meno sviluppata.

Collo: di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore guarnita di caruncole di colore bluastrò che diventano rosse quando l'animale è eccitato.

Spalle: molto larghe.

Dorso: Lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso la groppa.

Ali: lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti.

Coda: lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del

dorso quando è a riposo, aperta a ventaglio quando il soggetto è eccitato.

Petto: molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente alto. La parte superiore del petto è caratterizzata da un ornamento centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un "ciuffo" lungo anche 15 cm. nei maschi. Spesso, nei soggetti giovani, è nascosto dal piumaggio. Il suo colore non cambia a seconda della colorazione del piumaggio.

Zampe: gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di piume; tarsi chiari.

Cosce: muscolose e ben sporgenti.

Pigmentazione: molto intensa.

Ventre: poco sviluppato.

Pelle: morbida e bianca.

Struttura Piumaggio: Ben serrato al corpo. Piumaggio duro con penne larghe. Il maschio ha un ciuffo di setole rigide sul petto che deve essere il più lungo possibile, è tollerato un ciuffo corto nei soggetti molto vecchi.

Colorazione Piumaggio:

Nei due sessi il colore di fondo ha una tonalità rosso castagna uniforme. Piumino bruno. E' tollerata la presenza di disegno bianco nelle ali.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi;
- piumaggio molle;
- assenza del ciuffo sul petto;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

▪ Tacchino: peso inferiore a kg. 4,0

▪ Tacchina: peso inferiore a kg. 2,5

Difetti della colorazione

- remiganti e timoniere di colore bianco;
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

4. TACCHINO DI PARMA E PIACENZA

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza di taglia maggiore rispetto alle altre razze locali con piumaggio per lo più grigiastro, privo dei riflessi cangianti e carne bianca.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio maschio alla maturità: 12,0 kg.

Peso medio femmina alla maturità: 6,5 kg.

Uovo: *Peso minimo* n.d..

Colorazione guscio: n.d.

Tasso di deposizione: n.d.

Misura Anello: *Maschio n.d mm, Femmina n.d mm.*

CARATTERI TIPICI:

Tronco: cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa.

Testa: di media grandezza.

Becco: piuttosto corto ma forte e leggermente curvo di colore corno.

Occhi: grandi, molto vivaci. Da bruno scuro a nero con pupilla prominente.

Faccia: caruncole di medio sviluppo, coralli con granulazione piuttosto fine, di colore rosso tendente al bluastro o al bianco a seconda del grado di eccitazione.

Collo: di lunghezza media ed arcuato. Presenta caruncole nella parte craniale; nella parte ventre-craniale è presente una larga giogaia di pelle nuda maggiormente sviluppata nel maschio.

Spalle: larghe e ben arrotondate.

Dorso: lungo, largo, convesso ed inclinato verso la groppa.

Ali: ben aderenti portate chiuse.

Coda: grande con attaccatura larga portata ben aperta a ventaglio quando il soggetto è eccitato.

Petto: largo e profondo.

Zampe: piuttosto corte, generalmente con quattro dita. Tarsi di colore chiaro.

Ventre: poco sviluppato.

Pelle: morbida, sottile, biancastra, a volte giallo pallido.

Struttura Piumaggio: n.d

Colorazione Piumaggio:

Nel collo, parte delle penne non in vista nera, la superficie in vista di ogni penna grigio acciaio che si avvicina al bianco e termina con una stretta banda nera che aumenta in larghezza avvicinandosi al dorso. Il dorso è nero metallico intenso assolutamente senza tracce di riflessi bronzee; sella nera, ogni penna termina con una larga banda grigio acciaio che si avvicina al bianco, la banda chiara aumenta in larghezza avvicinandosi alle copritrici della coda. Spalle e piccole copritrici grigio acciaio chiaro, che terminano con una stretta banda nera; le grandi copritrici grigio acciaio chiaro con alla fine una netta banda nera; ad ala chiusa si forma una larga banda attraverso l'ala che, come un nastro, le separa dalle remiganti secondarie. Tutte le remiganti primarie, in tutta la loro lunghezza, sono disegnate con nette barre parallele alternativamente nere e bianche di uguale larghezza. Anche nelle remiganti secondarie presentano nette barre parallele, bianche e nere, che si alternano; nelle penne più alte e più corte la barra nera prende riflessi grigio acciaio chiaro e la barra bianca diventa meno netta (esistono soggetti con remiganti a barratura imprecisa o con ala nera). Nella coda, le timoniere, le grandi e piccole copritrici sono nero opaco, ogni penna regolarmente disegnata con linee parallele marrone rossiccio, vicino alla fine della penna una larga banda nero metallico, assolutamente senza sfumature bronzee termina in una larga orlatura grigio acciaio che si avvicina al bianco.

Nel petto, la superficie del piumaggio non in vista è nera, ogni penna termina con una larga banda grigio argento chiaro che diventa più scuro verso il ventre; alla gola ogni penna termina con una netta, stretta banda nera e si allarga gradatamente scendendo verso il basso. Parte dietro le cosce nero opaco, ogni penna termina con una netta banda bianca. Ventre nero che termina con bianco. Le cosce sono di colore nero intenso con orlo grigio acciaio; i tarsi e le dita nei soggetti maturi sono color salmone intenso; nei soggetti giovani sono scuri tendenti al salmone. Il piumino è color ardesia molto scuro. Nella femmina il piumaggio è uguale a quello del maschio in tutte le parti eccetto che sul dorso, dove l'orlatura nera finirà in

corrispondenza della mantellina; da lì le penne dovrebbero iniziare a terminare con un netto orlo bianco di larghezza media. L'orlatura del petto cambia gradatamente verso il bianco e gradualmente, verso il ventre, si allarga.

Pulcini: piumino bruno variegato, tendenzialmente più chiaro rispetto al pulcino bronzato.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi;
- piumaggio molle;
- assenza del ciuffo sul petto;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

- calamo delle penne bianco;
- barratura delle remiganti;
- piumino chiaro;
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

5. TACCHINO ROMAGNOLO

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna.

ALTRE DENOMINAZIONI: Tacchino di Romagna

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza di taglia minore rispetto alle altre razze locali con piumaggio non uniforme e pelle giallastra.

DATI BIOMETRICI:

Peso medio maschio alla maturità: 4-7 kg.

Peso medio femmina alla maturità: 4-6 kg.

Uovo: *Peso minimo* n.d..

Colorazione guscio: n.d.

Tasso di deposizione: n.d.

Misura Anello: *Maschio n.d mm, Femmina n.d mm.*

CARATTERI TIPICI:

Tronco: cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa.

Testa: di medio piccola grandezza.

Becco: piuttosto corto ma forte e leggermente curvo di colore corno.

Occhi: grandi, molto vivaci. Da bruno scuro a nero con pupilla prominente.

Faccia: caruncole di medio sviluppo, coralli con granulazione piuttosto fine, di colore rosso tendente al bluastro o al bianco a seconda del grado di eccitazione.

Collo: di lunghezza media ed arcuato. Presenta caruncole nella parte craniale; nella parte ventro-craniale è presente una larga giogaia di pelle nuda maggiormente sviluppata nel maschio.

Spalle: larghe e ben arrotondate.

Dorso: lungo, largo, convesso ed inclinato verso la groppa.

Ali: ben aderenti portate chiuse.

Coda: grande con attaccatura larga portata ben aperta a ventaglio quando il soggetto è eccitato.

Petto: largo e profondo. Muscolatura ben evidente.

Zampe: piuttosto corte, generalmente con quattro dita. I tarsi si presentano chiari e di un rosa acceso nel periodo riproduttivo.

Ventre: poco sviluppato.

Pelle: morbida, sottile, giallo acceso, a volte giallo pallido paglierino.

Pulcini: con piumino uniforme o screziato o striato.

Struttura Piumaggio: n.d

Colorazione Piumaggio:

Sono ammesse diverse colorazioni che in parte potrebbero renderlo simile ad altre razze autoctone nel nostro paese.

Tuttavia la mole degli animali, particolarmente ridotta e la particolare pigmentazione della pelle risultano i migliori parametri per una distinzione netta di questa popolazione.

Bianco picchettato di nero (sottoforma di screziatura o di disegno classico ermellinato)

Bianco picchettato di rosso

Bronzato ad ali nere

Grigiastro (perniciato argento a maglie nere)

Variopinto (combinazione di toni neri, rossi e bianchi) il cosiddetto calico screziato con aree di piumaggio simili a quelle del pavone (ossia con iridescenze cangianti)

Rosso uniforme (colore rosso uniforme e sostenuto su tutto il corpo)

Nero sbiadito (colore nero inchiostro privo di particolare iridescenza).

In ragione delle livree presenti generalmente le remiganti primarie e secondarie delle ali sono prive del classico disegno a strisce alterne (barrature).

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi;
- piumaggio molle;
- assenza del ciuffo sul petto;
- taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione

Non essendo popolazione selezionata per colorazione spesso i colori possono mancare di uniformità. La barratura nelle ali non sono ammesse ;