PROCEDURA DI COLLAUDO PERIODICA DEL VASO MISURATORE CON IL LATTE

Procedura :

1. **Mettere il Robot fuori servizio selezionando il menu tasti rapidi.**
2. **Durante la mungitura selezionare cambia destinazione latte, cosi il latte verrà inviato nei secchi M4Use**
3. **Pesare il latte separato, quindi preparare 9,7 kg di latte per avere 10 litri di latte.**
4. **Disinserire uno dei 4 tubi che vanno dal vaso al braccio, vedi immagine sotto, quindi collegare una prolunga di tubo per aspirare il latte appena pesato.**

NOTE:NON STACCARE I TUBI DALLA PARTE DEL VASO!



5. **Selezionare il menu di prova>prova menu> lattometro**



6. **Selezionare Prova (nella figura sotto c'è scritto test perché è in Inglese).**



7. **Azionare la pompa del vuoto per aspirare il latte pesato(Vacuum pump).**



8. **Verificare il peso del latte se corrisponde al misura effettuata con la pesa.**

NOTE: SE PESATURA è TRA 9,8 E 10,2 L'IMPIANTO FUNZIONA CORRETTAMENTE, ALTRIMENTI BISOGNA CALIBRARE LA PESA DEL VASO, PER QUESTO LAVORO FARE RIFERIMENTO AL TECNICO DEL LELY CENTER DI COMPENTENZA!

9. **Avviare la pompa del latte per svuotare il vaso.**

NOTE: IL LATTE VERRà INVIATO IN FOGNA, QUINDI METTERE UN SECCHIO SOTTO LA FOGNA PER RECUPERARE IL LATTE.

10. **Ripristinare il collegamento modificato al punto 4.**
11. **Selezionare chiudi.**
12. **Mettere in funzione il robot.**