BRT – the inhibitor test

for inspection associations, dairies and milk producers

● fast ●● unambiguous ●●● reliable

AiM – Analytik in Milch
Produktions- und Vertriebs-GmbH
Kaiser-Ludwig-Platz 2
80336 Munich

Phone +49 89-530 75 120
Fax +49 89-530 75 122
info@aimbavaria.com
www.aimbavaria.com

BRT Incubator & BRT Scan

**Un sistema combinato per l'incubazione, valutazione del BRT
e documentazione dei risultati**

BRT Incubator & BRT Scan

- AiM GmbH ha sviluppato questo dispositivo in collaborazione con consulenti esperti specializzati in ingegneria meccanica ed informatica
- Per semplificare ed ottimizzare il test per la ricerca degli inibenti.
- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT Valutazione

visiva / supportata da software

- - + ++ +++ +++

BRT – Valutazione Visiva

Vantaggi

- Il tecnico è in grado di leggere e interpretare il risultato
- Eccellente interpretazione dei diversi colori

Svantaggi

- Non rimane documentazione
- Variabilità tra le interpretazioni (tecnico-tecnico; giorno-giorno; laboratorio-laboratorio)

BRT – Valutazione con Software

Vantaggi

- Parziale automazione
 - Notificazione del termine dell'incubazione
 - Non è necessario sciacquare
- Interpretazione chiara e certa
- Documentazione tracciabile
 - Immagini a colori
 - Valutazione di ciascun file per ogni immagine
 - Immagazzinamento dei dati per ogni cavità

Requisiti

- Sistema computerizzato ed informatizzato

BRT I&S Formato

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica
- incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

Esempio: Singolo-Rack per 3 piastre

BRT I&S Formato

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica
- incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

Esempio: Singolo-Rack per 3 piastre

BRT I&S Funzione

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT I&S Funzione

Position	Koordina	Konfiguration	Probentyp	Auswert.	Bewertur	Auswert. (absolut)
56	E 5	Milch	Sample			
57	E 4	Milch	Sample			
58	E 3	Milch	Sample			
59	E 2	Milch	Sample			
60	E 1	Milch	Sample			
61	F 12	Hemstofffreie Milch	Negativ			
62	F 11	Hemstofffreie Milch	Negativ			
63	F 10	Milch	Sample			
64	F 9	Milch	Sample			
65	F 8	Milch	Sample			
66	F 7	Milch	Sample			
67	F 6	Milch	Sample			
68	F 5	Milch	Sample			
69	F 4	Milch	Sample			
70	F 3	Milch	Sample			
71	F 2	Milch	Sample			
72	F 1	Milch	Sample			
73	G 12	PenG Std. 4 ng/ml	Positiv			
74	G 11	PenG Std. 4 ng/ml	Positiv			
75	G 10	Milch	Sample			
76	G 9	Milch	Sample			

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT I&S Funzione

The screenshot shows the HP Scanjet G2710 software interface. A red arrow points to the 'Timer Measurement' section. The 'Plate Configuration' section shows a configuration file path. Below, a grid of 96 scanned images (8 rows by 12 columns) is displayed, with a corresponding data table on the right.

Position	Coordina	Configuration	Sample Type	Result	Rating	Result Abs
1	A 12	milk	Sample	100	positive	1,21
2	A 11	milk	Sample	80	positive	1,27
3	A 10	milk	Sample	51	uncert...	1,3
4	A 9	milk	Sample	47	negative	1,31
5	A 8	milk	Sample	52	uncert...	1,3
6	A 7	PenG 0.5 ppb	Sample	75	positive	1,27
7	A 6	PenG 0.5 ppb	Sample	46	negative	1,31
8	A 5	milk	Sample	6	negative	1,36
9	A 4	milk	Sample	45	negative	1,31
10	A 3	milk	Sample	49	negative	1,3
11	A 2	milk	Sample	96	positive	1,25
12	A 1	milk	Sample	100	positive	1,24
13	B 12	milk	Sample	100	positive	1,23
14	B 11	milk	Sample	29	negative	1,33
15	B 10	milk	Sample	59	uncert...	1,29
16	B 9	milk	Sample	6	negative	1,36
17	B 8	milk	Sample	9	negative	1,35
18	B 7	PenG 1.0 ppb	Sample	18	negative	1,34
19	B 6	PenG 1.0 ppb	Sample	31	negative	1,33
20	B 5	milk	Sample	26	negative	1,32

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT I&S Funzione

The screenshot shows the HP Scanjet G2710 software interface. The 'Timer Measurement' section is circled in red, showing a 'Nominal' value of 100 and an 'Actual' value of 119. The 'Plate Configuration' section shows a table of 20 sample positions with their respective coordinates, configurations, and results. The main area displays a grid of 20 scanned images, with two red arrows pointing to specific images in the grid.

Position	Coordina	Configuration	Sample Type	Result	Rating	Result Abs
1	A 12	milk	Sample	0	negative	0,98
2	A 11	milk	Sample	0	negative	0,92
3	A 10	milk	Sample	0	negative	0,92
4	A 9	milk	Sample	0	negative	0,9
5	A 8	milk	Sample	0	negative	0,87
6	A 7	PenG 0,5 ppb	Sample	0	negative	0,96
7	A 6	PenG 0,5 ppb	Sample	0	negative	0,94
8	A 5	milk	Sample	0	negative	0,87
9	A 4	milk	Sample	0	negative	0,88
10	A 3	milk	Sample	0	negative	0,85
11	A 2	milk	Sample	0	negative	0,83
12	A 1	milk	Sample	0	negative	0,88
13	B 12	milk	Sample	0	negative	0,97
14	B 11	milk	Sample	0	negative	0,95
15	B 10	milk	Sample	0	negative	0,93
16	B 9	milk	Sample	0	negative	0,92
17	B 8	milk	Sample	0	negative	0,9
18	B 7	PenG 1,0 ppb	Sample	48	negative	1,11
19	B 6	PenG 1,0 ppb	Sample	62	uncert...	1,14
20	B 5	milk	Sample	0	negative	0,92

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT I&S Funzione

The screenshot displays the HP Scanjet G2710 software interface. The main window is titled 'Tray 1 HP Scanjet G2710 #6 TWAIN'. It features several panels:

- Timer Measurement:** Includes buttons for 'Start Timer', 'Stop Timer', and 'Continue Timer'. It shows 'Scan (min)' set to 100, 'Scanning period (min)' set to 5, and 'Remaining number of scans' set to 40. A 'Finished' button and 'Confirm Finishing' button are also present.
- Plate Configuration:** Shows a 'Configuration File' path: 'ec:\configuration\Penicillin: G 4 ppb H.11.H12.G11.G12.Inhibitor Free Milk: E11.E12.F11.F12.0,7.xml'. There are 'Browse' and 'Save As' buttons.
- Scan Results:** A 96-well plate grid is shown with color-coded results. A barcode for '73304371' and 'DPI: 150' is visible at the bottom.
- Data Table:** A table with columns: Position, Coordina, Configuration, Sample Type, Result, Rating, Result Abs.

Position	Coordina	Configuration	Sample Type	Result	Rating	Result Abs
58	E 3	milk	Sample	7	negative	0,73
59	E 2	milk	Sample	1	negative	0,7
60	E 1	milk	Sample	0	negative	0,68
61	F 12	Inhibitor Free Milk liquid	Negativ	0	negative	0,69
62	F 11	Inhibitor Free Milk liquid	Negativ	0	negative	0,68
63	F 10	milk	Sample	0	negative	0,66
64	F 9	milk	Sample	0	negative	0,68
65	F 8	milk	Sample	7	negative	0,74
66	F 7	PenG 3,0 ppb	Sample	100	positive	1,26
67	F 6	PenG 3,0 ppb	Sample	100	positive	1,28
68	F 5	milk	Sample	12	negative	0,76
69	F 4	milk	Sample	5	negative	0,72
70	F 3	milk	Sample	0	negative	0,68
71	F 2	milk	Sample	0	negative	0,67
72	F 1	milk	Sample	0	negative	0,67
73	G 12	PenG Sld. 4 ppb	Positiv	100	positive	1,22
74	G 11	PenG Sld. 4 ppb	Positiv	100	positive	1,26
75	G 10	milk	Sample	2	negative	0,71
76	G 9	milk	Sample	0	negative	0,67
77	G 8	milk	Sample	2	negative	0,71

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT I&S Funzione

Timer Measurement

	Nominal	Actual
Scan (min)	100	100
Scanning period (min)	5	5
Remaining number of scans	40	0
Max Yellow (abs)	0,7	0,69

Plate Configuration

Position	Coordina	Configuration	Sample Type	Result	Rating	Result Abs
58	E 3	milk	Sample	7	negative	0,73
59	E 2	milk	Sample	1	negative	0,7
60	E 1	milk	Sample	0	negative	0,68
61	F 12	Inhibitor Free Milk liquid	Negativ	0	negative	0,69
62	F 11	Inhibitor Free Milk liquid	Negativ	0	negative	0,68
63	F 10	milk	Sample	0	negative	0,66
64	F 9	milk	Sample	0	negative	0,68
65	F 8	milk	Sample	7	negative	0,74
66	F 7	PenG 3,0 ppb	Sample	100	positive	1,26
67	F 6	PenG 3,0 ppb	Sample	100	positive	1,28
68	F 5	milk	Sample	12	negative	0,76
69	F 4	milk	Sample	5	negative	0,72
70	F 3	milk	Sample	0	negative	0,68
71	F 2	milk	Sample	0	negative	0,67
72	F 1	milk	Sample	0	negative	0,67
73	G 12	PenG Std. 4 ppb	Positiv	100	positive	1,22
74	G 11	PenG Std. 4 ppb	Positiv	100	positive	1,26
75	G 10	milk	Sample	2	negative	0,71
76	G 9	milk	Sample	0	negative	0,67
77	G 8	milk	Sample	3	negative	0,71

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT I&S Funzione

The screenshot displays the software interface for the BRT I&S function. It features a main window with a menu bar (Tray 1, HP Scanjet G2710 #6 TWAIN) and a toolbar with buttons for 'Bild öffnen', 'Bild scannen', 'Bild speichern', 'Daten speichern', and 'Auswertung'. Below the toolbar, there are input fields for 'Endfarbwert 0,65' and 'Dateiname'. A large red arrow points to the 'Auswertung' button. The central part of the interface is a grid of 96 petri dishes arranged in 8 rows (A-H) and 12 columns (1-12). Below the grid, there is a barcode and the text 'Barcode 73304371' and 'DPI: 300'. On the right side, there is a 'Plattenkonfiguration' panel with 'Auswahl', 'Details', and 'Bewertung' tabs. The 'Bewertung' tab shows input fields for 'Unterer Schwellenwert' (50), 'Oberer Schwellenwert' (65), 'Bewertung' (negative, uncertain, positive), and 'Absoluter Schwellenwert' (0,65). Below this is a table with the following data:

Position	Koordina	Konfiguration	Probetyp	Auswert.	Bewertur	Auswert. (absolut)
1	A 12	milk	Sample	0	negative	0,62
2	A 11	milk	Sample	0	negative	0,65
3	A 10	milk	Sample	0	negative	0,65
4	A 9	milk	Sample	0	negative	0,64
5	A 8	milk	Sample	3	negative	0,67
6	A 7	PenG 0,5 ppb	Sample	3	negative	0,67
7	A 6	PenG 0,5 ppb	Sample	1	negative	0,66
8	A 5	milk	Sample	1	negative	0,66
9	A 4	milk	Sample	0	negative	0,64
10	A 3	milk	Sample	0	negative	0,65
11	A 2	milk	Sample	0	negative	0,63
12	A 1	milk	Sample	0	negative	0,6
13	B 12	milk	Sample	0	negative	0,61
14	B 11	milk	Sample	0	negative	0,59
15	B 10	milk	Sample	0	negative	0,64
16	B 9	milk	Sample	0	negative	0,62
17	B 8	milk	Sample	1	negative	0,66
18	B 7	PenG 1,0 ppb	Sample	26	negative	0,82
19	B 6	PenG 1,0 ppb	Sample	24	negative	0,81
20	B 5	milk	Sample	2	negative	0,67

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT I&S Funzione

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica
- incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT I&S Funzione

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT I&S Funzione

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
20110830_23418226_HP Scanjet G2710 WAIN_p1_bach 1 Nr 0821111_110249_0102	30.08.2011 11:02	Microsoft Excel-C...	28 KB
20110831_23418189_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p1_Fach 3_095720_0000	31.08.2011 09:57	Microsoft Excel-C...	26 KB
20110831_23418189_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p1_Fach 3_095827_0001	31.08.2011 09:58	Microsoft Excel-C...	26 KB
20110831_23418189_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p1_Fach 3_103258_0035	31.08.2011 10:33	Microsoft Excel-C...	1 KB
20110831_23418189_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p1_Fach 3_103337_0036	31.08.2011 10:33	Microsoft Excel-C...	26 KB
20110831_23418189_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p1_Fach 3_113655_0099	31.08.2011 11:36	Microsoft Excel-C...	1 KB
20110831_23418189_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p1_Fach 3_113742_0100	31.08.2011 11:37	Microsoft Excel-C...	1 KB
20110831_23418189_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p1_Fach 3_113817_0000	31.08.2011 11:38	Microsoft Excel-C...	26 KB
20110831_23418189_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p1_Tray 3_095050_0000	31.08.2011 09:50	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_23418189_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p1_Tray 3_095137_0001	31.08.2011 09:51	Microsoft Excel-C...	1 KB
20110831_23418189_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p1_Tray 3_095223_0001	31.08.2011 09:52	Microsoft Excel-C...	1 KB
20110831_23418189_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p1_Tray 3_115421_0000_e	31.08.2011 11:54	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_62801225_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p2_Tray 2_094844_0000	31.08.2011 09:48	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_62801225_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p2_Tray 2_112903_0100	31.08.2011 11:29	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_62801225_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p2_Tray 2_113422_0105	31.08.2011 11:34	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_62801225_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p2_Tray 2_114721_0000	31.08.2011 11:47	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_62801225_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p2_Tray 2_115254_0006	31.08.2011 11:52	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_62801225_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p2_Tray 2_115829_0011	31.08.2011 11:58	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_62801225_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p2_Tray 2_120404_0017	31.08.2011 12:04	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_62801225_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p2_Tray 2_120937_0022	31.08.2011 12:09	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_62801225_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p2_Tray 2_121538_0028	31.08.2011 12:15	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_094526_0001	31.08.2011 09:45	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_094654_0002	31.08.2011 09:46	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_103723_0053	31.08.2011 10:37	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_112536_0101	31.08.2011 11:25	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_113609_0111	31.08.2011 11:36	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_114126_0117	31.08.2011 11:41	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_114643_0122	31.08.2011 11:46	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_115717_0133	31.08.2011 11:57	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_120234_0138_e	31.08.2011 12:02	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_120616_0001	31.08.2011 12:06	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_120848_0000	31.08.2011 12:08	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_121031_0002_e	31.08.2011 12:10	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_73304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_121506_0006_e	31.08.2011 12:15	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_3673304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_113053_0106	31.08.2011 11:30	Microsoft Excel-C...	27 KB
20110831_3673304371_HP Scanjet G2710 #6 TWAIN_p3_Tray 1_115159_0127	31.08.2011 11:52	Microsoft Excel-C...	27 KB

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT I&S Funzione

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
52	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	51 E 10	Milch	Sample	40	65	0	0.62	negative	0	
53	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	52 E 9	Milch	Sample	40	65	0	0.61	negative	0	
54	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	53 E 8	Milch	Sample	40	65	0	0.62	negative	0	
55	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	54 E 7	Milch	Sample	40	65	0	0.49	negative	0	
56	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	55 E 6	Milch	Sample	40	65	0	0.48	negative	0	
57	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	56 E 5	Milch	Sample	40	65	0	0.52	negative	0	
58	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	57 E 4	Milch	Sample	40	65	0	0.50	negative	0	
59	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	58 F 3	Milch	Sample	40	65	0	0.48	negative	0	
60	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	59 E 2	Milch	Sample	40	65	0	0.46	negative	0	
61	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	60 E 1	Milch	Sample	40	65	0	0.49	negative	0	
62	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	61 F 12	Hemmstoff	Negativ	40	65	0	0.60	negative	0	
63	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	62 F 11	Hemmstoff	Negativ	40	65	0	0.65	negative	0	
64	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	63 F 10	Milch	Sample	40	65	0	0.55	negative	0	
65	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	64 F 9	Milch	Sample	40	65	0	0.64	negative	0	
66	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	65 F 8	Milch	Sample	40	65	0	0.61	negative	0	
67	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	66 F 7	Milch	Sample	40	65	0	0.60	negative	0	
68	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	67 F 6	Milch	Sample	40	65	0	0.57	negative	0	
69	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	68 F 5	Milch	Sample	40	65	0	0.48	negative	0	
70	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	69 F 4	Milch	Sample	40	65	0	0.47	negative	0	
71	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	70 F 3	Milch	Sample	40	65	0	0.49	negative	0	
72	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	71 F 2	Milch	Sample	40	65	0	0.52	negative	0	
73	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	72 F 1	Milch	Sample	40	65	0	0.48	negative	0	
74	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	73 G 12	PenG Std. 4	Positiv	40	65	100	1.30	positive	0	
75	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	74 G 11	PenG Std. 4	Positiv	40	65	100	1.32	positive	0	
76	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	75 G 10	Milch	Sample	40	65	12	0.72	negative	0	
77	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	76 G 9	Milch	Sample	40	65	0	0.58	negative	0	
78	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	77 G 8	Milch	Sample	40	65	1	0.65	negative	0	
79	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	78 G 7	Milch	Sample	40	65	0	0.59	negative	0	
80	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	79 G 6	Milch	Sample	40	65	0	0.58	negative	0	
81	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	80 G 5	Milch	Sample	40	65	0	0.59	negative	0	
82	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	81 G 4	mlk	Sample	40	65	0	0.57	negative	0	
83	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	82 G 3	Milch	Sample	40	65	0	0.54	negative	0	
84	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	83 G 2	Milch	Sample	40	65	0	0.53	negative	0	
85	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	84 G 1	Milch	Sample	40	65	0	0.51	negative	0	
86	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	85 H 12	PenG Std. 4	Positiv	40	65	100	1.28	positive	0	
87	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	86 H 11	PenG Std. 4	Positiv	40	65	100	1.37	positive	0	
88	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	87 H 10	Milch	Sample	40	65	10	0.71	negative	0	
89	20110906	94346	124	23418097	20110906_2	20110906_2	HP Scanjet C	3	Fach 1	300	88 H 9	Milch	Sample	40	65	0	0.64	negative	0	

Formato Modulare

- Rack include erogazione elettrica incubatore per 3 piastre
- Scanner
- Software

Funzione

- Incubazione
- Valutazione dell'immagine
- Documentazione

BRT Incubator & BRT Scan

- Risultati sicuri e non ambigui
- Ogni analisi è eseguita indipendentemente
- Lettura automatica del codice a barre
- Definizione individuale dei valori soglia per due o tre categorie di risultati
- Il sistema è in grado di analizzare piastre con differenti configurazioni

BRT Incubator & BRT Scan

- Documentazione dei risultati con immagini a colori, la loro valutazione è eseguita con software dedicati.
- Per ogni pozzetto viene eseguita una valutazione dell'immagine ed il file viene conservato nel database
- La configurazione del sistema può essere adattata alle Vostre specifiche richieste
- Il sistema può essere utilizzato per tutti i tipi di piastre per la ricerca di inibenti

BRT ● fast ●● unambiguous ●●● reliable

www.aim-bayern.de