



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria 24 - 00057 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

G16-M01
EDIZ. 04 REV. 01
DATA 31/12/2013

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE DI VACCA CRUDO**

LOTTO MRV 061015 (Scadenza 15/10/2015)

n°	Grasso g/100g	¹ ± U g/100g	Proteine g/100g	¹ ± U g/100g	Lattosio g/100g	¹ ± U g/100g	Caseine g/100g	¹ ± U g/100g	Urea mg/dl	¹ ± U mg/dl	⁴ Omog g/100g
1/10	2,05	0,01	3,85	0,01	4,58	0,01	2,98	0,01			0,0050
		² IC= 0,006 ³ Oss = 20		² IC= 0,005 ³ Oss = 19		² IC= 0,007 ³ Oss = 17		² IC= 0,005 ³ Oss = 13			
2/10	2,36	0,01	3,75	0,01	4,67	0,01	2,91	0,01			0,0038
		² IC= 0,004 ³ Oss = 18		² IC= 0,005 ³ Oss = 19		² IC= 0,005 ³ Oss = 18		² IC= 0,003 ³ Oss = 12			
3/10	2,67	0,01	3,64	0,01	4,76	0,01	2,84	0,01			0,0055
		² IC= 0,005 ³ Oss = 18		² IC= 0,005 ³ Oss = 19		² IC= 0,004 ³ Oss = 18		² IC= 0,004 ³ Oss = 13			
4/10	3,29	0,02	3,43	0,02	4,94	0,02	2,69	0,02			0,0098
		² IC= 0,004 ³ Oss = 18		² IC= 0,004 ³ Oss = 19		² IC= 0,004 ³ Oss = 18		² IC= 0,004 ³ Oss = 14			
5/10	3,60	0,01	3,33	0,01	5,03	0,01	2,62	0,01	24,74	0,08	0,0033
		² IC= 0,007 ³ Oss = 19		² IC= 0,004 ³ Oss = 19		² IC= 0,003 ³ Oss = 18		² IC= 0,004 ³ Oss = 13		² IC= 0,038 ³ Oss = 4	
6/10	3,91	0,02	3,23	0,01	5,11	0,01	2,55	0,01			0,0073
		² IC= 0,008 ³ Oss = 19		² IC= 0,004 ³ Oss = 20		² IC= 0,004 ³ Oss = 18		² IC= 0,004 ³ Oss = 13			
7/10	4,22	0,02	3,12	0,02	5,20	0,02	2,48	0,02			0,0079
		² IC= 0,008 ³ Oss = 18		² IC= 0,004 ³ Oss = 20		² IC= 0,004 ³ Oss = 18		² IC= 0,004 ³ Oss = 13			
8/10	4,53	0,02	3,02	0,01	5,29	0,01	2,40	0,01			0,0062
		² IC= 0,009 ³ Oss = 17		² IC= 0,004 ³ Oss = 19		² IC= 0,006 ³ Oss = 18		² IC= 0,003 ³ Oss = 12			
9/10	4,84	0,01	2,91	0,01	5,38	0,01	2,33	0,01			0,0000
		² IC= 0,006 ³ Oss = 16		² IC= 0,004 ³ Oss = 19		² IC= 0,007 ³ Oss = 18		² IC= 0,006 ³ Oss = 13			
10/10	5,15	0,02	2,81	0,02	5,47	0,02	2,26	0,02			0,0086
		² IC= 0,008 ³ Oss = 17		² IC= 0,004 ³ Oss = 19		² IC= 0,008 ³ Oss = 18		² IC= 0,006 ³ Oss = 13			
⁵ ± U media g/100g		0,01		0,01		0,01		0,01			

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

⁴Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 1211/IDF 1D, le proteine ISO 8968 -2/IDF 20-2, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

⁵U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto MRV 061015

Maccarese, 08/10/2015

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana