



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

G16-M01
EDIZ. 04 REV. 01
DATA 31/12/2013

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE DI CAPRA CRUDO**

LOTTO MRC190319

Scadenza 28/03/2019

n°	Grasso g/100g	¹ ± U g/100g	Proteine g/100g	¹ ± U g/100g	Lattosio g/100g	¹ ± U g/100g	Urea mg/dl	¹ ± U mg/dl	⁴ Omog g/100g
1/9	5,52	0,02	2,54	0,02	4,26	0,02			0,0082
		² IC= 0,008		² IC= 0,005		² IC= 0,008			
		³ Oss = 22		³ Oss = 23		³ Oss = 22			
2/9	5,16	0,02	2,69	0,02	4,36	0,02			0,0084
		² IC= 0,008		² IC= 0,003		² IC= 0,007			
		³ Oss = 23		³ Oss = 22		³ Oss = 22			
3/9	4,82	0,02	2,83	0,02	4,46	0,02			0,0083
		² IC= 0,008		² IC= 0,004		² IC= 0,006			
		³ Oss = 23		³ Oss = 22		³ Oss = 21			
4/9	4,16	0,02	3,10	0,02	4,66	0,02			0,0076
		² IC= 0,006		² IC= 0,003		² IC= 0,006			
		³ Oss = 24		³ Oss = 22		³ Oss = 22			
5/9	3,77	0,02	3,26	0,02	4,77	0,02	41,13	0,19	0,0085
		² IC= 0,006		² IC= 0,004		² IC= 0,005		² IC= 0,095	
		³ Oss = 24		³ Oss = 23		³ Oss = 21		³ Oss = 4	
6/9	3,43	0,01	3,40	0,01	4,87	0,01			0,0058
		² IC= 0,006		² IC= 0,004		² IC= 0,005			
		³ Oss = 24		³ Oss = 23		³ Oss = 22			
7/9	3,08	0,01	3,55	0,01	4,97	0,01			0,0059
		² IC= 0,005		² IC= 0,005		² IC= 0,006			
		³ Oss = 24		³ Oss = 24		³ Oss = 23			
8/9	2,74	0,01	3,69	0,01	5,08	0,01			0,0047
		² IC= 0,005		² IC= 0,004		² IC= 0,006			
		³ Oss = 21		³ Oss = 22		³ Oss = 23			
9/9	2,03	0,02	3,98	0,01	5,28	0,01			0,0025
		² IC= 0,008		² IC= 0,005		² IC= 0,006			
		³ Oss = 24		³ Oss = 23		³ Oss = 22			
⁵ ± U media g/100g		0,01		0,01		0,01			

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

⁴Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 1211/IDF 1D, le proteine ISO 8968 -2/IDF 20-2, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

⁵U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto MRC190319

Maccarese, 21/03/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana