



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria 24 - 00057 Maccarese (Roma)  
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

G16-M01  
EDIZ. 04 REV. 01  
DATA 31/12/2013

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO  
LATTE DI CAPRA CRUDO**

**LOTTO MRC200916**

**(Scadenza 29/09/2016)**

n°	Grasso g/100g	<sup>1</sup> ± U g/100g	Proteine g/100g	<sup>1</sup> ± U g/100g	Lattosio g/100g	<sup>1</sup> ± U g/100g	Urea mg/dl	<sup>1</sup> ± U mg/dl	<sup>4</sup> Omog g/100g
1/9	5,38	0,02	2,71	0,01	5,23	0,01			0,0071
		<sup>2</sup> iC= 0,009		<sup>2</sup> iC= 0,004		<sup>2</sup> iC= 0,007			
		<sup>3</sup> Oss= 18		<sup>3</sup> Oss= 18		<sup>3</sup> Oss= 16			
2/9	5,09	0,02	2,91	0,02	5,15	0,02			0,0076
		<sup>2</sup> iC= 0,009		<sup>2</sup> iC= 0,003		<sup>2</sup> iC= 0,007			
		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 16			
3/9	4,80	0,02	3,11	0,01	5,07	0,01			0,0000
		<sup>2</sup> iC= 0,008		<sup>2</sup> iC= 0,004		<sup>2</sup> iC= 0,007			
		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 18		<sup>3</sup> Oss= 16			
4/9	4,20	0,02	3,52	0,02	4,90	0,02			0,0076
		<sup>2</sup> iC= 0,007		<sup>2</sup> iC= 0,004		<sup>2</sup> iC= 0,007			
		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 18		<sup>3</sup> Oss= 17			
5/9	3,92	0,01	3,71	0,01	4,82	0,02	43,64	0,16	0,0065
		<sup>2</sup> iC= 0,006		<sup>2</sup> iC= 0,003		<sup>2</sup> iC= 0,008		<sup>2</sup> iC= 0,079	
		<sup>3</sup> Oss= 18		<sup>3</sup> Oss= 19		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 4	
6/9	2,96	0,01	4,28	0,01	4,38	0,01			0,0000
		<sup>2</sup> iC= 0,004		<sup>2</sup> iC= 0,004		<sup>2</sup> iC= 0,006			
		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 16			
7/9	3,33	0,01	4,12	0,01	4,66	0,01			0,0000
		<sup>2</sup> iC= 0,005		<sup>2</sup> iC= 0,004		<sup>2</sup> iC= 0,007			
		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 18		<sup>3</sup> Oss= 17			
8/9	3,05	0,01	4,31	0,01	4,58	0,01			0,0000
		<sup>2</sup> iC= 0,004		<sup>2</sup> iC= 0,004		<sup>2</sup> iC= 0,007			
		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 18		<sup>3</sup> Oss= 17			
9/9	2,47	0,01	4,71	0,01	4,42	0,02			0,0000
		<sup>2</sup> iC= 0,005		<sup>2</sup> iC= 0,006		<sup>2</sup> iC= 0,008			
		<sup>3</sup> Oss= 18		<sup>3</sup> Oss= 18		<sup>3</sup> Oss= 17			
<sup>5</sup> ± U media g/100g		0,01		0,01		0,01			

<sup>1</sup>U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

<sup>2</sup>iC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

<sup>3</sup>Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

<sup>4</sup>Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 1211/IDF 1D, le proteine ISO 8968 -2/IDF 20-2, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

<sup>5</sup>U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto MRC200916

Maccarese, 22/09/2016

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr.ssa Annunziata Fontana