



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria 24 - 00057 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

G16-M01
EDIZ. 04 REV. 01
DATA 31/12/2013

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE DI PECORA CRUDO
LOTTO MRP210616 (Scadenza 30/06/2016)**

n°	Grasso g/100g	¹ ± U g/100g	Proteine g/100g	¹ ± U g/100g	Lattosio g/100g	¹ ± U g/100g	Caseine g/100g	¹ ± U g/100g	Urea mg/dl	¹ ± U mg/dl	⁴ Omog g/100g
1/9	7,99	0,03	4,45	0,02	5,26	0,02	3,45	0,03			0,0000
		² IC= 0,014		² IC= 0,012		² IC= 0,012		² IC= 0,017			
		³ Oss = 13		³ Oss = 14		³ Oss = 12		³ Oss = 8			
2/9	7,68	0,03	4,65	0,02	5,19	0,02	3,60	0,03			0,0067
		² IC= 0,016		² IC= 0,010		² IC= 0,009		² IC= 0,015			
		³ Oss = 14		³ Oss = 13		³ Oss = 12		³ Oss = 7			
3/9	7,37	0,03	4,85	0,02	5,12	0,02	3,75	0,03			0,0121
		² IC= 0,015		² IC= 0,009		² IC= 0,009		² IC= 0,014			
		³ Oss = 14		³ Oss = 14		³ Oss = 12		³ Oss = 8			
4/9	6,76	0,03	5,25	0,02	4,99	0,02	4,04	0,03			0,0109
		² IC= 0,015		² IC= 0,009		² IC= 0,011		² IC= 0,013			
		³ Oss = 15		³ Oss = 13		³ Oss = 13		³ Oss = 7			
5/9	6,46	0,03	5,45	0,02	4,92	0,02	4,19	0,02	55,05	0,46	0,0090
		² IC= 0,013		² IC= 0,010		² IC= 0,006		² IC= 0,008		² IC= 0,230	
		³ Oss = 15		³ Oss = 15		³ Oss = 12		³ Oss = 7		³ Oss = 4	
6/9	6,15	0,03	5,65	0,02	4,85	0,02	4,34	0,03			0,0083
		² IC= 0,013		² IC= 0,010		² IC= 0,006		² IC= 0,013			
		³ Oss = 16		³ Oss = 14		³ Oss = 12		³ Oss = 7			
7/9	5,85	0,02	5,84	0,02	4,78	0,01	4,48	0,02			0,0056
		² IC= 0,011		² IC= 0,010		² IC= 0,005		² IC= 0,012			
		³ Oss = 15		³ Oss = 15		³ Oss = 11		³ Oss = 8			
8/9	5,55	0,02	6,04	0,02	4,72	0,02	4,62	0,02			0,0076
		² IC= 0,011		² IC= 0,010		² IC= 0,006		² IC= 0,011			
		³ Oss = 15		³ Oss = 14		³ Oss = 11		³ Oss = 7			
9/9	4,93	0,02	6,44	0,01	4,58	0,01	4,92	0,04			0,0071
		² IC= 0,011		² IC= 0,007		² IC= 0,007		² IC= 0,018			
		³ Oss = 15		³ Oss = 14		³ Oss = 11		³ Oss = 8			
⁵ ± U media g/100g		0,03		0,02		0,02		0,03			

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

⁴Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 1211/IDF 1D, le proteine ISO 8968 -2/IDF 20-2, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

⁵U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto MRP210616

Maccarese, 23/06/2016

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana