



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

G16-M01
EDIZ. 04 REV. 01
DATA 31/12/2013

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE DI BUFALA

LOTTO MRB100522

Scadenza 19/05/2022

n°	Grasso g/100g	¹ ± U g/100g	⁶ Proteine g/100g	¹ ± U g/100g	⁷ Lattosio g/100g	¹ ± U g/100g	Urea mg/dl	¹ ± U mg/dl	⁴ Omog g/100g
1/9	8,00	0,04	4,06	0,01	5,36	0,02			0,0000
		² IC= 0,021		² IC= 0,007		² IC= 0,012			
		³ Oss= 9		³ Oss= 13		³ Oss= 13			
2/9	7,68	0,03	4,17	0,01	5,27	0,02			0,0071
		² IC= 0,015		² IC= 0,007		² IC= 0,012			
		³ Oss= 10		³ Oss= 13		³ Oss= 13			
3/9	7,37	0,02	4,28	0,01	5,18	0,02			0,0041
		² IC= 0,012		² IC= 0,007		² IC= 0,012			
		³ Oss= 11		³ Oss= 13		³ Oss= 12			
4/9	6,74	0,03	4,50	0,01	5,00	0,02			0,0059
		² IC= 0,017		² IC= 0,007		² IC= 0,010			
		³ Oss= 13		³ Oss= 13		³ Oss= 12			
5/9	6,38	0,04	4,61	0,01	4,92	0,01	43,89	0,14	0,0051
		² IC= 0,020		² IC= 0,006		² IC= 0,006		² IC= 0,072	
		³ Oss= 12		³ Oss= 14		³ Oss= 12		³ Oss= 4	
6/9	6,07	0,03	4,72	0,01	4,82	0,01			0,0059
		² IC= 0,013		² IC= 0,007		² IC= 0,007			
		³ Oss= 13		³ Oss= 13		³ Oss= 11			
7/9	5,72	0,03	4,83	0,01	4,73	0,01			0,0007
		² IC= 0,016		² IC= 0,007		² IC= 0,006			
		³ Oss= 12		³ Oss= 13		³ Oss= 12			
8/9	5,35	0,03	4,94	0,01	4,64	0,01			0,0000
		² IC= 0,013		² IC= 0,007		² IC= 0,006			
		³ Oss= 12		³ Oss= 13		³ Oss= 12			
9/9	4,74	0,03	5,15	0,01	4,46	0,01			0,0000
		² IC= 0,014		² IC= 0,005		² IC= 0,006			
		³ Oss= 11		³ Oss= 13		³ Oss= 12			
⁵ ± U media g/100g		0,03		0,01		0,02			

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

⁴Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 1211/IDF 1D, le proteine ISO 8968 -1/IDF 20-1, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

⁵U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto MRB100522

⁶Proteine = proteine crude ⁷Lattosio = Lattosio anidro

Maccarese, 12/05/2022

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

Via dell'Industria, snc - 00054 Maccarese- Roma
Tel. 066678830 Fax. 066678811 e-mail isl@aia.it

LATTE DI BUFALA Lotto MRB 100522

LE PROVETTE HANNO IL TAPPO DI COLORE:

- N° 1/9 – GIALLO**
- N° 2/9 – ARANCIONE**
- N° 3/9 – BIANCO**
- N° 4/9 – NERO**
- N° 5/9 – GRIGIO**
- N° 6/9 – MARRONE**
- N° 7/9 – ROSSO**
- N° 8/9 – BLU**
- N° 9/9 – CELESTE**

I CAMPIONI SONO ADDIZIONATI DI BRONOPOL TECNICO ALLO 0.02% E SODIO AZIDE ALLO 0.02% COME CONSERVANTI E DEVONO ESSERE CONSERVATI A 4°C ±2°C FINO AL MOMENTO DELLE ANALISI.

QUALORA VI VENISSE INVIATA LA SERIE SUPPLETIVA GRATUITA, DOVRESTE PROCEDERE ALLA DETERMINAZIONE IN DUPLICE DEI CONTENUTI IN GRASSO, PROTEINE, LATTOSIO ED INVIARE I RISULTATI PER E-MAIL ALL'INDIRIZZO mr.isl@aia.it

ENTRO LE ORE 12:00 DI GIOVEDI' 12/05/22

IL CERTIFICATO DEI MATERIALI DI RIFERIMENTO SARA' DISPONIBILE SUL SITO http://www.aia.it/isl/comunicazioni_laboratorio_standard_latte.htm ENTRO LE ORE 15:00 DI GIOVEDI' 12/05/22

Maccarese, 10/05/22