



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

Via dell'Industria, snc – 00054 Maccarese-Roma
Tel. 06 6678830 Fax. 06 6678811 e-mail isl@aia.it

LATTE DI CAPRA lotto MRC 141123

LE PROVETTE HANNO IL TAPPO DI COLORE:

- N° 1/9 – CELESTE**
- N° 2/9 – ORO**
- N° 3/9 – MARRONE**
- N° 4/9 – BLU**
- N° 5/9 – GIALLO**
- N° 6/9 – ARANCIONE**
- N° 7/9 – BIANCO**
- N° 8/9 – GRIGIO**
- N° 9/9 – ROSSO**

**N.B. SI RACCOMANDA DI TRASCRIVERE I NUMERI DELL'ETICHETTA
SUL TAPPO PERCHE' SI POTREBBERO STACCARE**

**I CAMPIONI SONO ADDIZIONATI DI BRONOPOL TECNICO ALLO 0.02%
E SODIO AZIDE ALLO 0.02% COME CONSERVANTI E DEVONO ESSERE
CONSERVATI A 4°C (+/-2°C) FINO AL MOMENTO DELLE ANALISI.**

**QUALORA VI VENISSE INVIATA LA SERIE SUPPLETIVA GRATUITA,
DOVRESTE PROCEDERE ALLA DETERMINAZIONE IN DUPLICE DEI
CONTENUTI IN GRASSO, PROTEINE, LATTOSIO ED INVIARE I
RISULTATI PER E-MAIL ALL'INDIRIZZO mr.isl@aia.it**

ENTRO LE ORE 12:00 DI GIOVEDI' 16/11/23

**IL CERTIFICATO DEI MATERIALI DI RIFERIMENTO SARA' DISPONIBILE SUL
SITO http://www.aia.it/isl/comunicazioni_laboratorio_standard_latte.htm
ENTRO LE ORE 15:00 DI GIOVEDI' 16/11/23**

Maccarese, 14/11/23