



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

LABORATORIO STANDARD LATTE

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)

Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

G16-M01

EDIZ. 04 REV. 01

DATA 31/12/2013

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO

LATTE DI PECORA CRUDO

LOTTO **MRP300523**

Scadenza **08/06/2023**

n°	Grasso g/100g	<sup>1</sup> ± U g/100g	<sup>6</sup> Proteine g/100g	<sup>1</sup> ± U g/100g	<sup>7</sup> Lattosio g/100g	<sup>1</sup> ± U g/100g	Caseine g/100g	<sup>1</sup> ± U g/100g	Urea mg/dl	<sup>1</sup> ± U mg/dl	<sup>4</sup> Omog g/100g
1/9	7,51	<b>0,03</b>	4,31	<b>0,02</b>	5,60	<b>0,02</b>	3,35	<b>0,01</b>			0,0068
		<sup>2</sup> IC= 0,013		<sup>2</sup> IC= 0,008		<sup>2</sup> IC= 0,010		<sup>2</sup> IC= 0,005			
		<sup>3</sup> Oss= 16		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 16		<sup>3</sup> Oss= 13			
2/9	7,17	<b>0,02</b>	4,47	<b>0,02</b>	5,51	<b>0,02</b>	3,45	<b>0,02</b>			0,0111
		<sup>2</sup> IC= 0,010		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,011		<sup>2</sup> IC= 0,007			
		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 16		<sup>3</sup> Oss= 14			
3/9	6,82	<b>0,02</b>	4,63	<b>0,01</b>	5,42	<b>0,02</b>	3,56	<b>0,01</b>			0,0024
		<sup>2</sup> IC= 0,010		<sup>2</sup> IC= 0,006		<sup>2</sup> IC= 0,011		<sup>2</sup> IC= 0,005			
		<sup>3</sup> Oss= 15		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 15		<sup>3</sup> Oss= 13			
4/9	6,13	<b>0,01</b>	4,95	<b>0,01</b>	5,25	<b>0,01</b>	3,77	<b>0,01</b>			0,0071
		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,004			
		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 16		<sup>3</sup> Oss= 16		<sup>3</sup> Oss= 13			
5/9	5,78	<b>0,02</b>	5,11	<b>0,02</b>	5,16	<b>0,02</b>	3,88	<b>0,02</b>	NON DISPONIBILE		0,0096
		<sup>2</sup> IC= 0,006		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,007			
		<sup>3</sup> Oss= 16		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 15		<sup>3</sup> Oss= 14			
6/9	5,44	<b>0,01</b>	5,26	<b>0,01</b>	5,07	<b>0,01</b>	3,98	<b>0,01</b>			0,0074
		<sup>2</sup> IC= 0,006		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,007			
		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 16		<sup>3</sup> Oss= 14			
7/9	5,10	<b>0,02</b>	5,42	<b>0,02</b>	4,99	<b>0,02</b>	4,08	<b>0,02</b>			0,0109
		<sup>2</sup> IC= 0,006		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,008		<sup>2</sup> IC= 0,006			
		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 13			
8/9	4,76	<b>0,01</b>	5,58	<b>0,02</b>	4,90	<b>0,01</b>	4,19	<b>0,01</b>			0,0055
		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,008		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,005			
		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 16		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 13			
9/9	4,06	<b>0,01</b>	5,90	<b>0,02</b>	4,73	<b>0,01</b>	4,40	<b>0,01</b>			0,0026
		<sup>2</sup> IC= 0,005		<sup>2</sup> IC= 0,008		<sup>2</sup> IC= 0,006		<sup>2</sup> IC= 0,007			
		<sup>3</sup> Oss= 16		<sup>3</sup> Oss= 17		<sup>3</sup> Oss= 16		<sup>3</sup> Oss= 14			
<sup>5</sup> ± U media g/100g		<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>0,02</b>			

<sup>1</sup>U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

<sup>2</sup>IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

<sup>3</sup>Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

<sup>4</sup>Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 1211/IDF 1D, le proteine ISO 8968 -1/IDF 20-1, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

<sup>5</sup>U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto

**MRP300523**

<sup>6</sup>Proteine = proteine crude <sup>7</sup>Lattosio = Lattosio anidro

Maccarese, 01/06/2023

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr.ssa Annunziata Fontana



## **Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte**

Via dell'Industria, snc - 00054 Maccarese-Roma

Tel. 06 6678830 Fax. 06 6678811 e-mail [lsl@aia.it](mailto:lsl@aia.it)

### **LATTE DI PECORA (LOTTO MRP 300523)**

LE PROVETTE HANNO IL TAPPO DI COLORE:

**N° 1/9 – MARRONE**

**N° 2/9 – ORO**

**N° 3/9 – CELESTE**

**N° 4/9 – GRIGIO**

**N° 5/9 – BIANCO**

**N° 6/9 – BLU**

**N° 7/9 – GIALLO**

**N° 8/9 – NERO**

**N° 9/9 – ARANCIONE**

I CAMPIONI SONO ADDIZIONATI DI BRONOPOL TECNICO ALLO 0.02% E SODIO AZIDE ALLO 0.02% COME CONSERVANTI E DEVONO ESSERE CONSERVATI A 4°C (+/-2°C) FINO AL MOMENTO DELLE ANALISI.

QUALORA VI VENISSE INVIATA LA SERIE SUPPLETIVA GRATUITA, DOVRETE PROCEDERE ALLA DETERMINAZIONE IN DUPLICE DEI CONTENUTI IN GRASSO, PROTEINE, LATTOSIO ED INVIARE I RISULTATI PER E-MAIL

ALL'INDIRIZZO [mr.lsl@aia.it](mailto:mr.lsl@aia.it)

**ENTRO LE ORE 12:00 DI GIOVEDI' 01/06/23**

IL CERTIFICATO DEI MATERIALI DI RIFERIMENTO SARA' DISPONIBILE SUL SITO [http://www.aia.it/lsl/comunicazioni\\_laboratorio\\_standard\\_latte.htm](http://www.aia.it/lsl/comunicazioni_laboratorio_standard_latte.htm) ENTRO LE ORE 15:00 DI GIOVEDI' 01/06/23

**Maccarese, 30/05/23**