



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE
VIA DELL'INDUSTRIA 24 – 00057 MACCARESE (ROMA)
TEL. 06/6678830 FAX. 06/6678811 e mail lsl@aia.it

MATERIALI DI RIFERIMENTO CELLULE SOMATICHE (LATTE BOVINO)
I TRIMESTRE ANNO 2010 (LOTTO n.130110)

Campione	Contenuto Cell/ml (1)	Scarto tipo ripetibilità Cell/ml (2)	Scarto tipo riproducibilità Cell/ml (3)
A101	107.000	± 5.000	± 10.000
B101	336.000	± 11.000	± 22.000
C101	565.000	± 15.000	± 26.000
D101	793.000	± 17.000	± 31.000
E101	1.000.000	± 19.000	± 43.000
F101	1.251.000	± 20.000	± 44.000
P101	412.000	± 9.000	± 17.000
P201	408.000	± 12.000	± 25.000

1. Contenuto in cellule somatiche del singolo materiale di riferimento (campione).
2. Scarto tipo di ripetibilità (Sr).
3. Scarto tipo della riproducibilità (SR). Rappresenta l'incertezza dei singoli materiali di riferimento.

I CONTENUTI DI CELLULE SOMATICHE SONO STATI OTTENUTI ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE STATISTICA DEI RISULTATI DELLO SPECIFICO RING TEST A CUI HANNO PRESO PARTE 45 LABORATORI CON 60 STRUMENTI ED IL NOSTRO LABORATORIO CON IL METODO DI RIFERIMENTO:

UTILIZZARE I CAMPIONI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 12/05/10

Maccarese, 27/01/2010

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott.ssa Annunziata Fontana)