



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE
VIA DELL'INDUSTRIA 24 – 00057 MACCARESE (ROMA)
TEL. 06/6678830 FAX. 06/6678811 E MAIL: LSL@AIA.IT

ALLA C.A. DEL RESPONSABILE DI LABORATORIO

CONTENUTI IN GRASSO, PROTEINE E LATTOSIO DEI SEI MATERIALI DI RIFERIMENTO - CAMPIONI DI LATTE CAPRINO - INVIATI IL 27/01/2004
I VALORI DI GRASSO, PROTEINE E LATTOSIO SONO ESPRESSI IN g/100g.

I VALORI DI UREA SONO ESPRESSI IN mg/100 ml E SONO DETERMINATI CON STRUMENTO A pH-METRIA DIFFERENZIALE.

L'OMOGENEITA' DEL LOTTO E' STATA VERIFICATA ATTRAVERSO LA DETERMINAZIONE DEL GRASSO (METODO IR) IN 36 CAMPIONI, PARI A CIRCA IL 8 % DEI CAMPIONI PRODOTTI. LA DEVIAZIONE STANDARD DELLE DIFFERENZE DEI RISULTATI ANALITICI E' STATA PARI A $\pm 0,014$.

N.	GRASSO	PROTEINE	LATTOSIO	UREA
1	4,68	3,38	4,86	40,32
2	4,01	2,58	4,15	32,72
3	5,08	4,33	4,73	42,68
4	6,12	2,96	4,32	35,21
5	5,47	3,81	5,02	39,37
6	3,28	4,84	5,17	44,19

Maccarese, 29/01/2004

Il Responsabile del Laboratorio
(Dr. Ugo Paggi)